

WISVO tools
prof



Omschrijving

**MOMENTSCHROEVENDRAAIER
 "WISVoprofiTOOLS"**

Torque schroevendraaier heft 1/4" zesk. 1-4N
 dop adaptor 1/4"vierkant - 1/4"zeskant
 sleufbits 3-4-5-6 mm
 inbusbit 2-2,5-3-4,-5-6 mm
 phillips bit 1-2-3
 dop 1/4" 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ABS box - soft inlay

31.140025



EAN nummer

8711482032893

WISVO tools
prof



**DOPSLEUTELSET 1/4"
 "WISVoprofiTOOLS"**

* ABS kunststof doos
 * 1 telescopisch ratel heft 190-2365 mm
 * magnetisch
 * 1/4" flexibel verlengstuk 170 mm
 * 30 bits : 1/4" x25mm (L)
 * 1x T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
 * 1x sleuf 3, 4, 5, 6
 * 1x inbus H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,
 * 2x PH1,PH2,PH3
 * 2x PZ1,PZ2,PZ3
 * 1x1/4"*25mm ADAPTOR
 * 1x1/4" dop 5,6,7,8,9,10,11,12,13mm

31.140043



8711482028841

WISVO tools
prof



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * ABS kunststof doos
- * T-greep, ratel, en telescopische stift
- * telescopisch verlengstuk 1/4"175 mm
- * S-2 bits
- * 1x inbus 2-2,5-3-4-5-6 mm
- * 1x torx 10-15-20-25-27-30-40
- * 1x sleuf 3-4-5-6 mm
- * 2x ph1-2-3
- * 2x poz1-2-3
- * chr.van dop 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

31.140042



8711482028858

WISVO tools
prof



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * ABS kunststof doos
- * T-greep, ratel, en telescopische stift
- * telescopisch verlengstuk 1/4"180 mm
- * L-type bit en dop verlengstuk 1/4" 200 mm
- * dop adaptor 45 mm
- * quick change handvat
- * S-2 bits
- * 1x inbus 2-2,5-3-4-5-6 mm
- * 1x torx 10-15-20-25-27-30-40
- * 1x sleuf 3-4-5-6-7 mm
- * 2x ph1-2-3
- * 2x poz1-2-3
- * chr.van dop 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

31.140044



8711482028926

OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
profi



DOPPENSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * ratel 72 T
- * verlengstuk 75 mm
- * doppen 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

Chroom vanadium

31.140015



8711482031995



WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

inhoud:
 doppen 1/4", 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-
 verlengstuk 50 mm, schroevendraaier 1/4" aan
 schuifgreep, cardan, ratel omschakelbaar

Chroom vanadium

31.991418 - 18 delig



8711482029848



WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

inhoud:
 doppen 1/4", 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-
 dopbit 1/4", sleuf 4-5.5-7 mm, phillips 1-2-3,
 dopbit 1/4", poz 1-2-3, inbus 3-4-5-6-7-8 mm
 dopbit 1/4", torx 8-10-15-20-25-30-40
 inbussleutel 1.25-1.5-2-2.5 mm
 verlengstuk 50 + 100 mm
 schroevendraaier 1/4" aansluiting
 schuifgreep, cardan, bitadaptor,
 flexibel verlengstuk, ratel omschakelbaar

Chroom vanadium

31.991446 - 47 delig



8711482029862



WISVO tools
prof



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

1 ratel met quick release, 72 tanden, 150 mm
 1 verlengstuk 50 mm
 1 verlengstuk 100 mm
 1 schuifgreep 115 mm
 1 scharnierstuk 40 mm
 1 handgreep 150 mm
 1 dop 1/4"- 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-
 12-13-14 mm
 1 Torxdop: TX 10-15-20-25-30-50 met gat
 1 Sleufdop: SL 5.5-7 mm
 1 PH dop: PH1-2-3.
 1 Inbusdop HX 3-4-5-6-8.

35 delig set

31.140035



8711482020470



WISVO tools
prof



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

1 ratel beweegbare kop, quick release,
 72 tanden, 150 mm
 1 verlengstuk 75 mm
 1 schuifgreep 115 mm
 1 scharnierstuk 40 mm
 1 bitsadaptor vierkant 1/4"- zeskant 1/4"
 1 dop 1/4"- 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-
 12-13-14 mm
 1 Torxbit: TX 9-10-15-20-25-27-30-40
 1 Sleufbit: SL 3-4-5-6 mm
 2 PH bit: PH 1-2-3.
 2 POZ bit: POZ 1-2-3.
 1 Inbusbit HX 2-2,5-3-4-5-6.

47 delig set

31.140047



8711482028865



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

1 ratel 1/4" beweegbare kop
 1 verlengstuk 75 mm
 1 bits adaptor 1/4"
 1 snelkop voor bits
 dop 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
 bit sleuf 4-5,5-6,5 mm
 phillips bit 1-2-3
 Poz 1-2-3
 inbus 5-6-8
 tamper torx 15-20-25

29 delig set

31.140029



8711482026007



WISVO tools
profi



TORX DOPPENSET 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

1 ratel 1/4" 72 T omkeerbaar
 1 schroevendraaier 1/4"
 verlengstuk 50 + 100 mm
 schuifgreep
 cardan
 draaischijf
 doppen 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
 E-doppen 4-5-6-7-8-10-11
 torx dop 10-15-20-25-30-40
 phillips dop 1-2-3
 inbus dop 3-4-5-6-7-8 mm
 sleuf dop 4-5,5 mm
 ZX dop 6-8-10
 inbussleutel 1,5-2-2,5 mm
 ABS box

31.140049



8711482033753



OmschrijvingEAN nummer


DOPSLEUTELSET 1/4"
"UNIOR BI"

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 1174/2725.
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel 140mm,
 - 1 verlengstuk 50mm+150mm,
 - 1 schuifgreep 120mm,
 - 1 BI greep m.gewricht 145mm,
 - 1 dop 4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+10+11+13mm

Unior nr. 188 BI

25.611996
 25192000 metalen doos voor 1/4" set



3838909119960
 3838909019185




DOPSLEUTELSET 1/4"
"UNIOR BI"

- * Verchroomd in metalen doos
- * Chroom-vanadium
- * Inhoud:
 - * 1 BI ratel 140 mm
 - * 1 Verlengstuk 50mm + 150mm
 - * 1 Schuifgreep 120 mm
 - * 1 BI greep met gewricht 145 mm
 - * 1 Dop 3/16+7/32+1/4+9/32+5/16
 11/32+3/8+13/32+7/16+1/2+9/16"

Unior nr. 188 BI 6P16 INCH

25.619413 - 3/16"-9/16" - 16 delig



3838909194134





Omschrijving

EAN nummer

**DOPSLEUTELSET 1/4"
"UNIOR BI"**

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 44 delig set
- * Inhoud:
 - 1 ratel met 2 componenten heft 157mm,
 - 1 verlengstuk 50mm+150mm,
 - 1 schuifgreep 120mm,
 - 1 scharnierstuk 41mm,
 - 1 dop 4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14mm
 - Unior nr. 187HX. Inbusdop:
 - 1 dop 3+4+5+6+7mm
 - Unior nr. 187TX. Torxdop:
 - 1 dop TX 8+10+15+25+27+30+40
 - Unior nr. 187PH. Phillipsdop:
 - 1 dop nr. 1+2+3
 - Unior nr. 187SL. Sleufschroefdop:
 - 1 dop 4mm+5.5mm+7.0mm
 - Unior nr. 189. Inw.Torx bouten:
 - 1 dop E 4+5+6+7+8+10+11

Unior nr. 188 B BI

25.615150



3838909151502



OmschrijvingEAN nummer
DOPSLEUTELSET 1/4"
"UNIOR BI"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 33 delig set
- * Inhoud:
 - 1 ratel 2 componenten heft
 - 1 verlengstuk 50mm+150mm,
 - 1 schuifgreep 120mm,
 - 1 scharnierstuk 41mm,
 - 1 dop 4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14mm
- Unior nr. 187HX. Inbusdop:
 - 1 dop 3+4+5+6+7mm
- Unior nr. 187TX. Torxdop:
 - 1 dop TX 8+10+15+25+27+30+40
- Unior nr. 187PH. Phillipsdop:
 - 1 dop nr. 1+2+3

Unior nr. 188 C BI

25.615151



3838909151519


DOPPENSET 1/4"
"UNIOR"

- * 19 dlg 1/4" Doppenset
- * Inhoud:
 - 188.3 Schuifgreep 120 mm
 - 188.4F Flexibel verlengstuk 150 mm
 - 188.8 Handgreep 160 mm
 - 188.9 Verloopstuk 1/4"-1/4"
 - 189 Dop E4-5-6-7-8-10-11
 - 6472 C 6,3 TX Bits 6-7-8-9-10-15-20-25

Unior nr. 188 D

25.613074 19 delig



3838909130743





Omschrijving

EAN nummer

**DOPPENSET 1/4"
"UNIOR"**

- * 26 dlg 1/4" Doppenset
- * Inhoud:
 - 188.3 Schuifgreep 120 mm
 - 188.4F Flexibel verlengstuk 150 mm
 - 188.8 Handgreep 160 mm
 - 188.9 Verloopstuk 1/4"-1/4"
 - 1 dop 1/4" - 4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+10mm
 - 6460 C 6,3 Bits Sleuf 0,5 x 3,0 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5
 - 6463 C 6,3 Bits PH.0 - 1 - 2 - 3
 - 6469 C 6,3 Bits HX 3 - 4 - 5 - 6

Unior nr. 188 E

25.613075 26 delig




3838909130750



**DOP 1/4"
"WISVOprofiTOOLS"**

- * ZESKANT
- * Matverchroomd
- * Met hanger

- 31.141008 Lengte: 25 mm. Diam. 4 mm
- 31.141009 Lengte: 25 mm. Diam. 4.5 mm
- 31.141010 Lengte: 25 mm. Diam. 5 mm
- 31.141011 Lengte: 25 mm. Diam. 5.5 mm
- 31.141012 Lengte: 25 mm. Diam. 6 mm
- 31.141013 Lengte: 25 mm. Diam. 7 mm
- 31.141014 Lengte: 25 mm. Diam. 8 mm
- 31.141015 Lengte: 25 mm. Diam. 9 mm
- 31.141016 Lengte: 25 mm. Diam. 10 mm
- 31.141017 Lengte: 25 mm. Diam. 11 mm
- 31.141018 Lengte: 25 mm. Diam. 12 mm
- 31.141019 Lengte: 25 mm. Diam. 13 mm
- 31.141020 Lengte: 25 mm. Diam. 14 mm



- 8711482110966
- 8711482110973
- 8711482110980
- 8711482110997
- 8711482111000
- 8711482111017
- 8711482111024
- 8711482111031
- 8711482111048
- 8711482111055
- 8711482111062
- 8711482111079
- 8711482111086





Omschrijving


EAN nummer

DOP 1/4" "UNIOR"

- * Zeskant, verchroomd,
- * Chroom-molybdeen
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 188


25.672507	Lengte: 25 mm. Diam. 4 mm
25.672508	Lengte: 25 mm. Diam. 4.5 mm
25.672509	Lengte: 25 mm. Diam. 5 mm
25.672164	Lengte: 180mm. Diam. 21 mm
25.672510	Lengte: 25 mm. Diam. 5.5 mm
25.672511	Lengte: 25 mm. Diam. 6 mm
25.672512	Lengte: 25 mm. Diam. 7 mm
25.672513	Lengte: 25 mm. Diam. 8 mm
25.672514	Lengte: 25 mm. Diam. 9 mm
25.672515	Lengte: 25 mm. Diam. 10 mm
25.672516	Lengte: 25 mm. Diam. 11 mm
25.672518	Lengte: 25 mm. Diam. 12 mm
25.672517	Lengte: 25 mm. Diam. 13 mm
25.672519	Lengte: 25 mm. Diam. 14 mm



3838909008158
3838909008165
3838909008172
8711482002605
3838909008189
3838909008196
3838909008202
3838909008219
3838909008226
3838909008233
3838909008240
3838909031309
3838909008257
3838909031316

Idem, verpakt op hanger.

25.672577	Lengte: 25 mm. Diam. 4 mm
25.672578	Lengte: 25 mm. Diam. 4.5 mm
25.672579	Lengte: 25 mm. Diam. 5 mm
25.672580	Lengte: 25 mm. Diam. 5.5 mm
25.672581	Lengte: 25 mm. Diam. 6 mm
25.672582	Lengte: 25 mm. Diam. 7 mm
25.672583	Lengte: 25 mm. Diam. 8 mm
25.672584	Lengte: 25 mm. Diam. 9 mm
25.672585	Lengte: 25 mm. Diam. 10 mm
25.672586	Lengte: 25 mm. Diam. 11 mm
25.672588	Lengte: 25 mm. Diam. 12 mm
25.672587	Lengte: 25 mm. Diam. 13 mm
25.672589	Lengte: 25 mm. Diam. 14 mm




8711482106198
8711482106204
8711482106211
8711482106228
8711482106235
8711482106242
8711482106259
8711482106266
8711482106273
8711482106280
8711482106303
8711482106297
8711482106310

OmschrijvingEAN nummer

**DOP 1/4" - LANG - "UNIOR"****Unior nr. 188 L**

25.616881 Lengte: 50 mm. Diam. 4 mm
 25.616882 Lengte: 50 mm. Diam. 4.5 mm
 25.616883 Lengte: 50 mm. Diam. 5 mm
 25.616884 Lengte: 50 mm. Diam. 5.5 mm
 25.616885 Lengte: 50 mm. Diam. 6 mm
 25.616886 Lengte: 50 mm. Diam. 7 mm
 25.616887 Lengte: 50 mm. Diam. 8 mm
 25.616888 Lengte: 50 mm. Diam. 9 mm
 25.616889 Lengte: 50 mm. Diam. 10 mm
 25.616890 Lengte: 50 mm. Diam. 11 mm
 25.616891 Lengte: 50 mm. Diam. 12 mm
 25.616892 Lengte: 50 mm. Diam. 13 mm
 25.616893 Lengte: 50 mm. Diam. 14 mm



3838909168814
 3838909168821
 3838909168838
 3838909168845
 3838909168852
 3838909168869
 3838909168876
 3838909168883
 3838909168890
 3838909168906
 3838909168913
 3838909168920
 3838909168937


**DOPPENSTANDAARD 1/4" "UNIOR"**

Inhoud: 116 stuks Unior doppen t.w.
 11 stuks 25.672507 Diam. 4 mm
 11 stuks 25.672508 Diam. 4.5 mm
 11 stuks 25.672509 Diam. 5 mm
 11 stuks 25.672510 Diam. 5.5 mm
 11 stuks 25.672511 Diam. 6 mm
 11 stuks 25.672512 Diam. 7 mm
 11 stuks 25.672513 Diam. 8 mm
 9 stuks 25.672514 Diam. 9 mm
 8 stuks 25.672515 Diam. 10 mm
 8 stuks 25.672516 Diam. 11 mm
 7 stuks 25.672518 Diam. 12 mm
 7 stuks 25.672517 Diam. 13 mm

* Metaal

Unior nr. 188 MS

25.610566



3838909105666



OmschrijvingEAN nummer



- * Metaal
- * leeg

Unior nr. 980 D

25.610387



3838909103877




DOPPENHANGER 1/4"
"UNIOR"

- * Inclusief 10 Houders.

Unior nr. 188 H

25.619235 - 205 mm



3838909192352



HOUDER vr .DOPPENHANGER 1/4"
"UNIOR"

Unior nr. 188 H.1

25.619410 - 10 stuks



3838909194103

OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
profi



RATEL 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * BI ratel 1/4"-45T
- * quick release
- * chroom vanadium
- * lengte 150 mm

31.999414 150 mm

WISVO tools
profi



RATEL 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met quick release
- * lengte 150 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.141001



8711482110898



WISVO tools
profi



RATEL 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * Zilver matte finish
- * met quick release
- * lengte 150 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.147201



8711482033425



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof



**RATEL 1/4" beweegbare kop
 "WISVoprofiTOOLS"**

- * CHROOM VANADIUM
- * beweegbare kop
- * met quick release
- * lengte 150 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.145001



8711482028957



UNIOR[®]



**RATEL 1/4"
 "UNIOR BI"**

- * Met 2 componenten heft
- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * omschakelbaar met pal
- * lengte 157 mm
- * met 75 tanden.

Unior nr. 188.1A BI

25.611901

25.611971 verpakt op hanger.



3838909119014

8711482023808



UNIOR[®]

**ONDERDELENSET 1/4" RATEL
 "UNIOR"**

- * binnenwerk voor ratel 1/4"

Unior Nr. 188.11

25.612503



3838909125039



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof



VERLENGSTUK 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met hanger.

31.141002 lengte 50 mm



8711482110904



UNIOR[®]



VERLENGSTUK 1/4"
"UNIOR"

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroom vanadium

Unior nr. 188.5

25.672503 L. 50 mm
 25.672504 L. 150 mm
 25.672573 L. 50 mm verpakt op hanger.
 25.672574 L. 150 mm verpakt op hanger.



3838909008264

3838909008271

8711482106129

8711482106136



UNIOR[®]



VERLENGSTUK 1/4"
"UNIOR"

- * Met kogelkop, 9°.
- * chroomvanadium

Unior nr. 188.5 S.

















25.610911 :L 50 mm
 25.610910 :L 150 mm
















3838909109114

3838909109107



	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
  	<p>VERLENGSTUK 1/4" "WISVoprofiTOOLS"</p> <p>* CHROOM VANADIUM * met hanger.</p> <p>31.141003 lengte 100 mm</p>	 8711482110911
 	<p>FLEXIBEL VERLENGSTUK 1/4" "WISVoprofiTOOLS"</p> <p>31.141030 Lengte: 150 mm</p>	 8711482025932
 	<p>FLEXIBEL VERLENGSTUK 1/4" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 188.4</p> <p>25.612868: L 150 mm 25.912868: L 150 mm verpakt op hanger</p>	 3838909128689  8711482032961
  	<p>OMKLAPGREEP 1/4" "UNIOR BI"</p> <p>* Handgreep met kniegewricht * Met 2 componenten heft * DIN 3122 - ISO 3315. * chroom molybdeen * lengte 141 mm</p> <p>Unior nr. 188.2 BI</p> <p>25.611902 25.611972 verpakt op hanger.</p>	 3838909119021  8711482023815

	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
  	<p>SCHUIFGREEP 1/4" "WISVoprofiTOOLS"</p> <p>* CHROOM VANADIUM * met hanger.</p> <p>31.141004 lengte 115 mm</p>	 8711482110928
  	<p>SCHUIFGREEP 1/4" "UNIOR"</p> <p>* DIN 3122 - ISO 3315. * chroomvanadium * lengte 120 mm</p> <p>Unior nr. 188.3</p> <p>25.672506 25.672576 verpakt op hanger.</p>	 3838909008301  8711482106150
  	<p>SCHARNIERSTUK 1/4" "WISVoprofiTOOLS"</p> <p>* CHROOM VANADIUM * met hanger.</p> <p>31.141005 lengte 40 mm</p>	 8711482110935

OmschrijvingEAN nummer


SCHARNIERSTUK 1/4"
"UNIOR"

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 41 mm

Unior nr. 188.6

25.607821
25.188671 verpakt op hanger.



3838909078212
8711482106167



VERLOOPSTUK 1/4" - BIT
"UNIOR"

- * chroom vanadium
- * verloopbit 1/4"- bit zeskant

Unior nr. 188.9

25.612867
25.912867 verpakt op hanger



3838909128672
8711482032954



VERLOOPSTUK 1/4" - BIT
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met hanger.

31.141006



8711482110942

OmschrijvingEAN nummer

- * DIN 3123
- * chroomvanadium
- * lengte 35 mm

Unior nr. 188.7



25.607976 voor 1/4" Ratel - 3/8" Dop
25.188771 voor 1/4" Ratel - 3/8" Dop,op hang



3838909079769
8711482106174



- * chroom vanadium

31.999413 lengte 150 mm



- * CHROOM VANADIUM
- * met hanger.

31.141007 lengte 150 mm



8711482110959

OmschrijvingEAN nummer
HANDGREEP 1/4"
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * chroomvanadium
- * Met 1/4" uitwendig vierkant en 1/4" inwendig vierkant in in hecht
- * lengte 150 mm

Unior nr. 188.8

25.607349
25.188871 verpakt op hanger.




3838909073491
8711482106181


SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Verchroomd, chroom-vanadium
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * INBUSDOP

31.145003 Diam. 3 mm
31.145004 Diam. 4 mm
31.145005 Diam. 5 mm
31.145006 Diam. 6 mm
31.145008 Diam. 8 mm



8711482111208
8711482111215
8711482111222
8711482111239
8711482111246



Omschrijving



EAN nummer

**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * INBUSDOP

Unior nr. 187 HX.









25.607898 Diam.	3 mm		3838909078984
25.607899 Diam.	4 mm		3838909078991
25.607900 Diam.	5 mm		3838909079004
25.607901 Diam.	6 mm		3838909079011
25.607902 Diam.	7 mm		3838909079028
25.907898 Diam.	3 mm hanger		8711482032541
25.907899 Diam.	4 mm hanger		8711482032558
25.907900 Diam.	5 mm hanger		8711482032565
25.907901 Diam.	6 mm hanger		8711482032572
25.907902 Diam.	7 mm hanger		8711482032589



**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * Verchroomd, chroom-vanadium
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * TORXDOP MET GAT.



31.142010 Torx	10		8711482111093
31.142015 Torx	15		8711482111109
31.142020 Torx	20		8711482111116
31.142025 Torx	25		8711482111123
31.142030 Torx	30		8711482111130
31.142040 Torx	40		8711482111147




Omschrijving
**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"UNIOR"**

- * Verchromd, chroom-molybdeen-Stift gebrui
- * Lengte stift 12.6 mm - Lengte dop 32 mm
- * TORXDOP

Unior nr. 187 TX.

25.607903 Torx	8
25.607904 Torx	10
25.607905 Torx	15
25.607906 Torx	20
25.607907 Torx	25
25.607908 Torx	27
25.607909 Torx	30
25.607910 Torx	40
25.907903 Torx	8 hanger
25.907904 Torx	10 hanger
25.907905 Torx	15 hanger
25.907906 Torx	20 hanger
25.907907 Torx	25 hanger
25.907908 Torx	27 hanger
25.907909 Torx	30 hanger
25.907910 Torx	40 hanger



3838909079035
3838909079042
3838909079059
3838909079066
3838909079073
3838909079080
3838909079097
3838909079103
8711482032596
8711482032602
8711482032619
8711482032626
8711482032633
8711482032640
8711482032657
8711482032664



**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * Verchromd, chroom-vanadium
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * SLEUFSCHROEFDOP

31.143055 Diam. 1.0x5.5 mm
31.143070 Diam. 1.2x7.0 mm



8711482111154
8711482111161


OmschrijvingEAN nummer


SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * SLEUFSCHROEFDOP

Unior nr. 187 SL.

25.607895 Diam. 0.8x4.0 mm
 25.607896 Diam. 1.0x5.5 mm
 25.607897 Diam. 1.2x7.0 mm
 25.907895 Diam. 0.8x4.0 mm hanger
 25.907896 Diam. 1.0x5.5 mm hanger
 25.907897 Diam. 1.2x7.0 mm hanger



3838909078953
 3838909078960
 3838909078977
 8711482032510
 8711482032527
 8711482032534



SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"WISVOprofiTOOLS"

- * Verchroomd, chroom-vanadium
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * PHILLIPSDOP

31.144001 Phillipsdop nr.1
 31.144002 Phillipsdop nr.2
 31.144003 Phillipsdop nr.3



8711482111178
 8711482111185
 8711482111192




SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 12.6 mm
- * Lengte dop 32 mm
- * PHILLIPSDOP

Unior nr. 187 PH.

25.607892 Phillipsdop nr.1
 25.607893 Phillipsdop nr.2
 25.607894 Phillipsdop nr.3
 25.907892 Phillipsdop nr.1 verpakt op hange
 25.907893 Phillipsdop nr.2 verpakt op hange
 25.907894 Phillipsdop nr.3 verpakt op hange



3838909078922
 3838909078939
 3838909078946
 8711482032480
 8711482032497
 8711482032503




Omschrijving


SCHROEVENDRAAIERDOP 1/4" "UNIOR"

- * Verchromd, chroom-molybdeen
- * Lengte dop 23 mm
- * Inwendige TORX bouten

Unior nr. 189.



25.607911 Grootte E 4 -M 3
 25.607912 Grootte E 5 -M 4
 25.607913 Grootte E 6 -M 5
 25.607914 Grootte E 7 -M 6
 25.607915 Grootte E 8 -M 6-7
 25.607916 Grootte E10-M 8
 25.607917 Grootte E11-M10
 25.907911 Grootte E 4 -M 3 hanger
 25.907912 Grootte E 5 -M 4 hanger
 25.907913 Grootte E 6 -M 5 hanger
 25.907914 Grootte E 7 -M 6 hanger
 25.907915 Grootte E 8 -M 6-7 hanger
 25.907916 Grootte E10-M 8 hanger
 25.907917 Grootte E11-M10 hanger



3838909079110
 3838909079127
 3838909079134
 3838909079141
 3838909079158
 3838909079165
 3838909079172
 8711482032671
 8711482032688
 8711482032695
 8711482032701
 8711482032718
 8711482032725
 8711482032732




MOMENTSLEUTEL 1/4" "UNIOR"

- * Met klok
- * Gesloten huis, goed afleesbaar
- * Links en rechtsdraaiend
- * ISO 6789

Nm.	Lbf.ft	Lengte
0.5-13.5	4- 120	244mm

Unior nr. 260.

25.607138



3838909071381

RATEL 1/4"



- * Verchromd, omstelbaar.
- * Chroom-vanadium.

31.672507
 31.672577 verpakt op kaart.




8711938721951
 8711482013700

OmschrijvingEAN nummer
VERLOOPSTUK 1/4"
"UNIOR"

- * Chrome Vanadium
- * Verbindingsstuk voor dopsleutels 50 mm,
- * 1/4" 6kant-schacht en 4kant

Unior Nr. 188.10

- 26.604531 Lengte: 50 mm - 1/4" - 1/4"
- 26.904531 op hanger L: 50 mm - 1/4" - 1/4"
- 26.616808 Lengte: 50 mm - 1/4" - 3/8"
- 26.916808 op hanger L: 50 mm - 1/4" - 3/8"
- 26.616809 Lengte: 50 mm - 1/4" - 1/2"
- 26.916809 op hanger L: 50 mm - 1/4" - 1/2"



3838909045313
 8711482033777
 3838909168081
 8711482033784
 3838909168098
 8711482033791


DOPSLEUTELSET 3/8"
"WISVO profi TOOLS"

- Inhoud:
- * Ratel omschakelbaar 24T
 - * Verlengstuk 75 + 150 mm
 - * Bougiedop 16 + 21 mm
 - * Schuifgreep
 - * Cardan
 - * dop met 'flankdrive' 8-9-10-11-12-13
 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

Chroom vanadium

31.993823 - 23 delig



8711482029855



WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chroom vanadium
- * Verchromd in ABS duurzame doos
- * Inhoud:
 - 1 ratel met quick release, 72 tanden, 200 mm
 - 1 verlengstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 150 mm
 - 1 scharnierstuk 55 mm
 - 1 verloopstuk 3/8"- 1/2"
 - 1 dop 3/8"- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 en
 - 1 steek-ringsleutel 10-12-13-14 mm

20 delig set

31.380020



8711482020463

WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chroom vanadium
- * Verchromd in ABS duurzame doos
- * Inhoud:
 - 1 ratel met quick release, 72 tanden, 270 mm
 - beweegbare kop
 - 1 verlengstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 150 mm
 - 1 scharnierstuk 55 mm
 - 1 bougiedop 21 - 16 mm
 - 1 dop 3/8"- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19
 - 21-22-24 mm

21 delig set

31.380021



8711482028919

OmschrijvingEAN nummer


DOPSLEUTELSET 3/8 "
"UNIOR"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Met 2 componenten heft
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 2725.
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel omstelbaar 200mm,
 - 1 verlengstuk 125mm+250mm,
 - 1 schuifgreep 165mm,
 - 1 BI omklapgriep 210mm,
 - 1 scharnierstuk 54mm,
 - 1 verloopstuk 3/8" - 1/2" 37mm,
 - 17 doppen 6-22mm,

Unior nr. 239 A.

25.612509



3838909125091




DOPSLEUTELSET 3/8 "
"UNIOR"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Met 2 componenten heft
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 2725.
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel omstelbaar 200mm,
 - 1 verlengstuk 125mm + 250mm,
 - 1 schuifgreep 165mm,
 - 1 BI omklapgriep 210mm,
 - 1 scharnierstuk 54mm,
 - 1 adaptor 3/8"-1/2"
 - 9 doppen inch
 - 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16
 - 3/4-13/16-7/8"

Unior nr. 239 B.

25.612510 16 delig



3838909125107





DOPSLEUTELSET 3/8 "
"UNIOR"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Met 2 componenten heft
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 2725.
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel omstelbaar 200mm,
 - 1 verlengstuk 125mm + 250mm,
 - 1 schuifgreep 165mm,
 - 1 scharnierstuk 54mm,
 - 17 doppen 6-22mm,
 - 4 doppen Inbus 4,5,6,8 mm
 - 2 doppen PHILLIPS 2 + 3
 - 2 doppen Sleuf 5,5 + 8 mm

Unior nr. 239 C

25.239003 30 delig



3838909130729




DOPSLEUTELSET 3/8 "
"UNIOR"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Met 2 componenten heft
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 2725.
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel omstelbaar 200mm,
 - 1 verlengstuk 125mm + 250mm,
 - 1 schuifgreep 165mm,
 - 1 greep 90 graden 200mm,
 - 1 scharnierstuk 54mm,
 - 14 doppen 6-19mm,
 - 5 doppen Inbus 4,5,6,8,10 mm
 - 5 doppen Inbus LANG 4,5,6,8,10 mm

Unior nr. 239 D

25.239004 30 delig



3838909130736



WISVO tools
prof




Omschrijving

EAN nummer

DOP 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * ZESKANT
- * Matverchromd
- * Met hanger

31.381008 Lengte:28 mm. Diam. 8mm
 31.381009 Lengte:28 mm. Diam. 9mm
 31.381010 Lengte:28 mm. Diam. 10mm
 31.381011 Lengte:28 mm. Diam. 11mm
 31.381012 Lengte:28 mm. Diam. 12mm
 31.381013 Lengte:28 mm. Diam. 13mm
 31.381014 Lengte:28 mm. Diam. 14mm
 31.381015 Lengte:28 mm. Diam. 15mm
 31.381016 Lengte:28 mm. Diam. 16mm
 31.381017 Lengte:28 mm. Diam. 17mm
 31.381019 Lengte:32 mm. Diam. 19mm



8711482111307
 8711482111314
 8711482111321
 8711482111338
 8711482111345
 8711482111352
 8711482111369
 8711482111376
 8711482111383
 8711482111390
 8711482111406



Omschrijving


EAN nummer

DOP 3/8" "UNIOR"

- * Zeskant, verchroomd,
- * Chroom molybdeen
- * DIN 3124 ISO 2725.

Unior nr. 238.


25.673010 Lengte:28 mm. Diam. 6mm
 25.673011 Lengte:28 mm. Diam. 7mm
 25.673012 Lengte:28 mm. Diam. 8mm
 25.673013 Lengte:28 mm. Diam. 9mm
 25.673014 Lengte:28 mm. Diam. 10mm
 25.673015 Lengte:28 mm. Diam. 11mm
 25.673016 Lengte:28 mm. Diam. 12mm
 25.673017 Lengte:28 mm. Diam. 13mm
 25.673018 Lengte:28 mm. Diam. 14mm
 25.673019 Lengte:28 mm. Diam. 15mm
 25.673020 Lengte:28 mm. Diam. 16mm
 25.673021 Lengte:28 mm. Diam. 17mm
 25.673022 Lengte:32 mm. Diam. 18mm
 25.673023 Lengte:32 mm. Diam. 19mm
 25.673024 Lengte:32 mm. Diam. 20mm
 25.673025 Lengte:32 mm. Diam. 21 mm
 25.673026 Lengte:32 mm. Diam. 22 mm



3838909053226
 3838909053233
 3838909053240
 3838909053257
 3838909053264
 3838909053271
 3838909053288
 3838909053295
 3838909053301
 3838909053318
 3838909053325
 3838909053332
 3838909053349
 3838909053356
 3838909053363
 3838909053370
 3838909053387

Idem, verpakt op hanger.

25.673080 Lengte:28 mm. Diam. 6mm
 25.673081 Lengte:28 mm. Diam. 7mm
 25.673082 Lengte:28 mm. Diam. 8mm
 25.673083 Lengte:28 mm. Diam. 9mm
 25.673084 Lengte:28 mm. Diam. 10mm
 25.673085 Lengte:28 mm. Diam. 11mm
 25.673086 Lengte:28 mm. Diam. 12mm
 25.673087 Lengte:28 mm. Diam. 13mm
 25.673088 Lengte:28 mm. Diam. 14mm
 25.673089 Lengte:28 mm. Diam. 15mm
 25.673090 Lengte:28 mm. Diam. 16mm
 25.673091 Lengte:28 mm. Diam. 17mm
 25.673092 Lengte:32 mm. Diam. 18mm
 25.673093 Lengte:32 mm. Diam. 19mm
 25.673094 Lengte:32 mm. Diam. 20mm
 25.673095 Lengte:32 mm. Diam. 21 mm
 25.673096 Lengte:32 mm. Diam. 22 mm




8711482106402
 8711482106419
 8711482106426
 8711482106433
 8711482106440
 8711482106457
 8711482106464
 8711482106471
 8711482106488
 8711482106495
 8711482106501
 8711482106518
 8711482106525
 8711482106532
 8711482106549
 8711482106556
 8711482106563

OmschrijvingEAN nummer
**DOP 3/8" LANGE UITVOERING
"UNIOR"**

- * Zeskant, verchroomd,
- * Chroom molybdeen
- * DIN 3124 ISO 2725-1

Unior nr. 238 L


25.612036 Lengte:63 mm. Diam. 8mm
 25.612037 Lengte:63 mm. Diam. 9mm
 25.612038 Lengte:63 mm. Diam. 10mm
 25.612039 Lengte:63 mm. Diam. 11mm
 25.612040 Lengte:63 mm. Diam. 12mm
 25.612041 Lengte:63 mm. Diam. 13mm
 25.612042 Lengte:63 mm. Diam. 14mm
 25.612043 Lengte:63 mm. Diam. 15mm
 25.612044 Lengte:63 mm. Diam. 16mm
 25.612045 Lengte:63 mm. Diam. 17mm
 25.612046 Lengte:63 mm. Diam. 18mm
 25.612047 Lengte:63 mm. Diam. 19mm
 25.612048 Lengte:63 mm. Diam. 20mm
 25.612049 Lengte:63 mm. Diam. 21mm
 25.612050 Lengte:63 mm. Diam. 22mm




3838909120362
 3838909120379
 3838909120386
 3838909120393
 3838909120409
 3838909120416
 3838909120423
 3838909120430
 3838909120447
 3838909120454
 3838909120461
 3838909120478
 3838909120485
 3838909120492
 3838909120508


**DOP TORX LANG 3/8"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 66 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 TXL


25.612107 TXL-15
 25.612108 TXL-20
 25.612109 TXL-25
 25.612110 TXL-27
 25.612111 TXL-30
 25.612112 TXL-40
 25.912107 TXL-15 op hanger
 25.912108 TXL-20 op hanger
 25.912109 TXL-25 op hanger
 25.912110 TXL-27 op hanger
 25.912111 TXL-30 op hanger
 25.912112 TXL-40 op hanger



3838909121079
 3838909121086
 3838909121093
 3838909121109
 3838909121116
 3838909121123
 8711482034644
 8711482034651
 8711482034668
 8711482034675
 8711482034682
 8711482034798

OmschrijvingEAN nummer


DOP ZX PROFIEL 3/8"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 ZX


25.612113 ZX M 5
 25.612114 ZX M 6
 25.612115 ZX M 8
 25.612116 ZX M10



3838909121130
 3838909121147
 3838909121154
 3838909121161



DOP ZX PROFIEL 3/8" LANG
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 66 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 ZXL


25.612117 ZXL 6
 25.612118 ZXL 8
 25.612119 ZXL 10



3838909121178
 3838909121185
 3838909121192




DOP TORX INW. 3/8"
"UNIOR"

- * Chroom vanadium

Unior Nr. 237


25.612121 TX E 8
 25.612122 TX E 10
 25.612123 TX E 11
 25.612124 TX E 12
 25.612125 TX E 14
 25.612126 TX E 16



3838909121215
 3838909121222
 3838909121239
 3838909121246
 3838909121253
 3838909121260

OmschrijvingEAN nummer



INBUSDOP 3/8"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruieneerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 HX


25.612082 4 mm
 25.612083 5 mm
 25.612084 6 mm
 25.612085 8 mm
 25.612086 10 mm

25.912082 4 mm op hanger
 25.912083 5 mm op hanger
 25.912084 6 mm op hanger
 25.912085 8 mm op hanger
 25.912086 10 mm op hanger



3838909120829
 3838909120836
 3838909120843
 3838909120850
 3838909120867
 8711482034408
 8711482034415
 8711482034422
 8711482034439
 8711482034446




INBUSDOP 3/8" LANG
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruieneerd.
- * Lengte stift 66 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 HXL


25.612087 4 mm
 25.612088 5 mm
 25.612089 6 mm
 25.612090 8 mm
 25.612091 10 mm



3838909120874
 3838909120881
 3838909120898
 3838909120904
 3838909120911



DOP PHILLIPS 3/8"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruieneerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 PH


25.612092 Nr. 1
 25.612093 Nr. 2
 25.612094 Nr. 3



3838909120928
 3838909120935
 3838909120942

OmschrijvingEAN nummer


**DOP 3/8" POZIDRIVE
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruieneerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 PZ

25.612095 Nr. 1
25.612096 Nr. 2
25.612097 Nr. 3



3838909120959
3838909120966
3838909120973



**DOP 3/8" SLEUF
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruieneerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236 SL

25.612098 SL 5,5mm
25.612099 SL 8,0mm
25.612099 SL10,0mm



3838909120980
3838909120997
3838909121000

OmschrijvingEAN nummer
DOPPENSTANDAARD 3/8"
"UNIOR"

7 stuks 25.673010 Diam. 6 mm
 7 stuks 25.673011 Diam. 7 mm
 7 stuks 25.673012 Diam. 8 mm
 7 stuks 25.673013 Diam. 9 mm
 7 stuks 25.673014 Diam. 10 mm
 7 stuks 25.673015 Diam. 11 mm
 7 stuks 25.673016 Diam. 12 mm
 7 stuks 25.673017 Diam. 13 mm
 6 stuks 25.673018 Diam. 14 mm
 6 stuks 25.673019 Diam. 15 mm
 5 stuks 25.673020 Diam. 16 mm
 5 stuks 25.673021 Diam. 17 mm
 5 stuks 25.673022 Diam. 18 mm
 5 stuks 25.673023 Diam. 19 mm
 4 stuks 25.673024 Diam. 20 mm
 4 stuks 25.673025 Diam. 21 mm
 4 stuks 25.673026 Diam. 22 mm

* Metaal

Inhoud: 100 stuks Unior doppen t.w.

Unior nr. 238 MS

25.610565



3838909105659


DOPPENSTANDAARD 3/8"
"UNIOR"

* Metaal

* leeg

Unior nr. 980 C

25.610386



3838909103860



<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
  <p>DOPPENHANGER 3/8" "UNIOR"</p> <p>* Inclusief 10 Houders.</p> <p>Unior nr. 238 H</p> <p>25.619236 - 345 mm</p> 		3838909192369
 <p>HOUDER vr .DOPPENHANGER 3/8 "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 238 H.1</p> <p>25.619411 - 10 stuks</p> 		3838909194110
  <p>SCHR.DOP 3/8" TORX "UNIOR"</p> <p>* Verchroomd, chroom-molybdeen * Stift gebruieneerd. * Lengte stift 22 mm * Lengte dop 26 mm</p> <p>Unior Nr. 236TX</p> <p>25.612101 TX 15 25.612102 TX 20 25.612103 TX 25 25.612104 TX 27 25.612105 TX 30 25.612106 TX 40 25.912101 TX 15 op hanger 25.912102 TX 20 op hanger 25.912103 TX 25 op hanger 25.912104 TX 27 op hanger 25.912105 TX 30 op hanger 25.912106 TX 40 op hanger</p> 	         	<p>3838909121017 3838909121024 3838909121031 3838909121048 3838909121055 3838909121062 8711482034590 8711482034606 8711482034606 8711482034613 8711482034620 8711482034637</p>


OmschrijvingEAN nummer


**SCHR.DOP 3/8" TORX+GAT
"UNIOR"**

- * Verchromd, chroom-molybdeen
- * Stift gebruineerd.
- * Lengte stift 22 mm
- * Lengte dop 26 mm

Unior Nr. 236TR


25.619829 TX 20
25.619830 TX 25
25.619831 TX 27
25.619832 TX 30
25.619833 TX 40
25.619834 TX 45
25.619835 TX 50



3838909198293
3838909198309
3838909198316
3838909198323
3838909198330
3838909198347
3838909198354



**RATEL 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * CHROOM VANADIUM
- * met quick release
- * lengte 200 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.



31.381001



8711482111253



**RATEL 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * CHROOM VANADIUM
- * Zilver matte finish
- * met quick release
- * lengte 200 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.



31.387201



8711482033432

OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof

3/8"

RATEL 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met quick release, beweegbare kop
- * lengte 270 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.385001



8711482028940



UNIOR[®]

3/8"

RATEL 3/8"
"UNIOR BI"

- * Met 2 componenten heft
- * DIN 3122 - ISO 3315 No. 257
- * Omschakelbaar met pal
- * Lengte 216 mm

Unior nr. 238.1A BI

25.612501

25.612571 verpakt op hanger.



3838909125015



8711482024683



UNIOR[®]

ONDERDELENSET 3/8" RATEL
"UNIOR"

Unior Nr. 238.11

25.612505



3838909125053



OmschrijvingEAN nummer


OMKLAPGREEP 3/8"
"UNIOR BI"

- * Handgreep met kniegewricht
- * Met 2 componenten heft
- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * chroom molybdeen
- * lengte 210 mm

Unior nr. 238.2 BI

25.612502
25.612572 verpakt op hanger.



3838909125022
8711482024690



SCHUIFGREEP 3/8"
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * chroomvanadium
- * lengte 165 mm

Unior nr. 238.3

25.673004
25.673074 verpakt op hanger.



3838909053417
8711482106341



VERLENGSTUK 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met hanger.

31.381002 Lengte: 75 mm
31.381003 Lengte: 150 mm



8711482111260
8711482111277

OmschrijvingEAN nummer


VERLENGSTUK 3/8"
"UNIOR"

* DIN 3123 - ISO 3316.
 * chroommolybdeen

Unior nr. 186.2

25.672522 L. 45 mm
 25.672521 L. 75 mm



3838909007779
 3838909007786



VERLENGSTUK 3/8"
"UNIOR"

* DIN 3123 type B - ISO 3316 No. 204
 * Chroom Vanadium

Unior nr. 238.

25.673006 L. 125 mm
 25.673005 L. 250 mm
 25.673076 L. 125 mm verpakt op hanger.
 25.673075 L. 250 mm verpakt op hanger.



3838909053431
 3838909053424
 8711482106365
 8711482106358



VERLENGSTUK 3/8"
"UNIOR"

* Met kogelkop, 9°.
 * chroom vanadium

Unior nr. 238.5 S.

25.610913 L. 125 mm
 25.610912 L. 250 mm



3838909109138
 3838909109121

OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof



SCHARNIERSTUK 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * Lengte 55 mm
- * met hanger.

31.381005



8711482111284



UNIOR®



SCHARNIERSTUK 3/8"
"UNIOR"

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 54,5 mm

Unior nr. 238.6

25.673007

25.673077 verpakt op hanger.



3838909053448

8711482106372



UNIOR®



VERLOOPSTUK 3/8" - 1/4"
"UNIOR"

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 32 mm

Unior nr. 238.7

25.607977 voor 3/8" Ratel - 1/4" Dop

25.673079 voor 3/8" ratel - 1/4"dop op hanger.



3838909079776

8711482106396



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof



VERLOOPSTUK 3/8" - 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * Lengte 43 mm
- * met hanger.



31.381006 voor 3/8" Ratel - 1/2" Dop



8711482111291

UNIOR



VERLOOPSTUK 3/8" - 1/2"
"UNIOR"

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 38 mm

Unior nr. 238.7



25.673008 voor 3/8" Ratel - 1/2" Dop

25.673078 voor 3/8" Ratel - 1/2" Dop,op hange



3838909053455



8711482106389

UNIOR



BOUGIESLEUTELSET 3/8"
"UNIOR"

- * CHROOM VANADIUM,
- * Verchroomd.
- * Bestaande uit:
 - 25.672520 ratel met gewricht -1861
 - 25.672521 verlengstuk -1863-
 - 25.672522 verlengstuk -1862-
 - 25.672523 bougiedop -1864- 21mm

Unior nr. 186.



25.672550



3838909007793

OmschrijvingEAN nummer


RATEL 3/8"
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * met gewricht
- * chroomvanadium, verchroomd
- * lengte 290 mm

Unior nr. 186.1

25.672520



3838909007755





BOUGIEDOP 3/8"
"UNIOR"

- * chroommolybdeen
- * lengte 66 mm

Unior nr. 186.4

25.672523 Diam. 21 mm
 25.672524 Diam. 19 mm
 25.672525 Diam. 16 mm
 25.972523 Diam. 21 mm hanger
 25.972524 Diam. 19 mm hanger
 25.972525 Diam. 16 mm hanger



3838909007762
 3838909031927
 3838909031934
 8711482032824
 8711482032831
 8711482032848




IMPACT DOPPENSET 3/8"
"UNIOR"

- * Impact Doppen 3/8" maat : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- * Impact verlengstuk 3/8" - 75 mm
- * in metalen doos







Unior nr. 230 MB1

25.612590 Set 13 delig - 8-22 mm



3838909125909



<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>						
 <p>IMPACT VERLOOPSTUK 3/8"-1/2" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 230.7</p> <p>25.230007 voor 3/8" Ratel - 1/2" Dop</p> 		3838909120782						
 <p>IMPACT VERLOOPSTUK 1/2"-3/8" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 231.7</p> <p>25.612120 voor 1/2" Ratel - 3/8" Dop</p> 		3838909121208						
  <p>MOMENTSLEUTEL 3/8" "UNIOR"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Met klok * Gesloten huis, goed afleesbaar * Links en rechtsdraaiend * ISO 6789 <table border="0"> <tr> <td>Nm.</td> <td>Lbf.ft</td> <td>Lengte</td> </tr> <tr> <td>0- 40</td> <td>20- 360</td> <td>244mm</td> </tr> </table> <p>Unior nr. 261.</p> <p>25.607139</p> 	Nm.	Lbf.ft	Lengte	0- 40	20- 360	244mm		3838909071398
Nm.	Lbf.ft	Lengte						
0- 40	20- 360	244mm						

OmschrijvingEAN nummer**RATEL 3/8"**

- * Verchroomd, omstelbaar.
- * Chroom-vanadium.

31.672508
31.672578 verpakt op kaart.



8711938721968
8711482013717



WISVO tools
profi

**DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"**

Inhoud:

- * ratel omschakelbaar 1/4"+1/2"
- * aansluiting 1/2" voor schuifgreep
- * bitadaptor 1/2" - 5/16"
- * flex verlengstuk 1/4" 150 mm
- * schuifgreep 1/4"
- * schroevendraaier 1/4"aansl.
- * bitadaptor 1/4"
- * inbussleutel 1.5-2-2.5 mm
- * cardan 1/4"- 1/2"
- * verlengstuk 1/4" 50 + 100 mm
- * verlengstuk 1/2" 125 + 250 mm
- * bougiedop 16 + 21 mm
- * dop 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
lange dop 14-15-17-19 mm
- * dop 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12
13-14mm, Lange dop 6-7-8-9-10-11-12-13 m
- * bits 5/16" sleuf 8-10-12 mm, ph 3-4, poz 3-4
inbus 8-10-12-14 mm, tx 40-45-50-55
- * bits 1/4" sleuf 4-5,5-6-7 mm, ph 1-2, poz.1-2
inbus 3-4-5-6 mm, tx 8-10-15-20-25-30

31.990094 - 94 delig



8711482029619



WISVO tools
profi



Omschrijving

EAN nummer

DOPSLEUTELSET 1/4"- 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chrom vanadium
- * Verchromd in ABS duurzame doos
- * Inhoud:
 - 1 ratel 1/4" met quick release, 72 tnd, 150 m
 - 1 verlengstuk 1/4"- 50 mm
 - 1 verlengstuk 1/4"-100 mm
 - 1 schuifgreep 1/4"- 115 mm
 - 1 scharnierstuk 1/4"- 40 mm
 - 1 handgreep 1/4"- 150 mm
 - 12 doppen 1/4"- 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 18 bits: inbus: 3-4-5-6-7-8 mm
 sleuf: 4-5.5-7 mm
 phillips: 1-2-3.
 - 14 doppen 1/2"- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 1 ratel 1/2" met quick release, 72 tnd, 250 m
 - 1 verlengstuk 1/2"- 75 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"-250 mm
 - 1 scharnierstuk 1/2"- 75 mm
 - 2 bougiedoppen 1/2"- 16-21 mm

56 delig

31.141256



8711482020487



WISVO tools
profi



DOPSLEUTELSET 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * in metalen doos
- * Inhoud:
 - 1 ratel 1/2" beweegbare kop, omstelbaar
 Chrome Vanadium 280 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 scharnierstuk
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 cardan 75 mm
 - 1 dop Chr.Van. 10-11-12-13-14-15-16
 17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 1 bougiedop 16 - 21 mm

31.120025



8711482028872



WISVO tools
prof



DOPSLEUTELSET 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chroom vanadium
- * Verchromd in ABS cassette
- * Inhoud:
 - 1 ratel met quick release, 72 tanden, 250 mm
 - 1 verlengstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 verloopstuk 1/2"- 3/8"
 - 1 dop Chr.Van. 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm

14 delig set

31.120014



8711482020456

UNIOR®



DOPSLEUTELSET 1/2 "
"UNIOR BI"

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 1174/2725.
- * 14 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel, 190.1A 250 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 dop 6 kant, 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm

Unior nr. 190 BI.

25.611940



3838909119403



Omschrijving

EAN nummer

DOPSLEUTELSET 1/2 "
"UNIOR BI"

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 1174/2725.
- * 24 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel, 190.1A 250 mm
 - 1 scharnierstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 BI omklapgreep 380 mm
 - 1 dop 6 kant, 10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Unior nr. 190 BI.

25.611939
25.601954 metalen doos voor 1/2"



3838909119397
3838909019543



DOPSLEUTELSET 1/2"
"UNIOR BI"

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 1174/2725.
- * 24 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel, 190.1A 250 mm
 - 1 scharnierstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 BI omklapgreep 380 mm
 - 1 dop 12 kant, 10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Unior nr. 190 BI.24D

25.611941



3838909119410





Omschrijving
EAN nummer
**DOPSLEUTELSET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 23 delig set
- * Inhoud:
 - 1 ratel, 250 mm
 - 1 scharnierstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 dop 6 kant, 10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Unior nr. 190BI 23 D

25.612779



3838909127798




**DOPSLEUTELSET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 28 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel , 190.1A - 1/2"
 - 1 scharnierstuk 1/2"- 75 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"- 125 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"- 250 mm
 - 1 schuifgreep 1/2"- 250 mm
 - 1 dop 6 kant-190-1/2"-10-13-14-15-16-
17-18-19-22-24-27-30-32 mm
 - 1 lange dop 12knt-190 L-12-13-14-17-
19-21-22-24-27-30 mm

Unior nr. 242 E.

25.242005



3838909121628



WISVO tools
prof





















Omschrijving

EAN nummer

DOP 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * ZESKANT
- * Matverchromd
- * Met hanger

31.121010	Lengte: 36 mm. Diam.	10	mm		8711482110690
31.121011	Lengte: 36 mm. Diam.	11	mm		8711482110706
31.121012	Lengte: 36 mm. Diam.	12	mm		8711482110713
31.121013	Lengte: 36 mm. Diam.	13	mm		8711482110720
31.121014	Lengte: 36 mm. Diam.	14	mm		8711482110737
31.121015	Lengte: 36 mm. Diam.	15	mm		8711482110744
31.121016	Lengte: 36 mm. Diam.	16	mm		8711482110751
31.121017	Lengte: 40 mm. Diam.	17	mm		8711482110768
31.121018	Lengte: 40 mm. Diam.	18	mm		8711482110775
31.121019	Lengte: 40 mm. Diam.	19	mm		8711482110782
31.121020	Lengte: 40 mm. Diam.	20	mm		8711482110799
31.121021	Lengte: 40 mm. Diam.	21	mm		8711482110805
31.121022	Lengte: 40 mm. Diam.	22	mm		8711482110812
31.121023	Lengte: 45 mm. Diam.	23	mm		8711482110829
31.121024	Lengte: 45 mm. Diam.	24	mm		8711482110836
31.121027	Lengte: 45 mm. Diam.	27	mm		8711482110843
31.121030	Lengte: 45 mm. Diam.	30	mm		8711482110850
31.121032	Lengte: 45 mm. Diam.	32	mm		8711482110867



Omschrijving

EAN nummer

DOP 1/2" "UNIOR"

- * ZESKANT
- * Verchromd, gepolijst.
- * Chroom-Molybdeem.
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 190.

25.675008	Lengte: 36 mm. Diam.	8 mm		3838909053073
25.675009	Lengte: 36 mm. Diam.	9 mm		3838909101552
25.675010	Lengte: 36 mm. Diam.	10 mm		3838909008516
25.675011	Lengte: 36 mm. Diam.	11 mm		3838909008523
25.675012	Lengte: 36 mm. Diam.	12 mm		3838909008530
25.675013	Lengte: 36 mm. Diam.	13 mm		3838909008547
25.675014	Lengte: 36 mm. Diam.	14 mm		3838909008554
25.675015	Lengte: 36 mm. Diam.	15 mm		3838909008561
25.675016	Lengte: 36 mm. Diam.	16 mm		3838909008578
25.675017	Lengte: 40 mm. Diam.	17 mm		3838909008585
25.675018	Lengte: 40 mm. Diam.	18 mm		3838909008592
25.675019	Lengte: 40 mm. Diam.	19 mm		3838909008608
25.675020	Lengte: 40 mm. Diam.	20 mm		3838909008615
25.675021	Lengte: 40 mm. Diam.	21 mm		3838909008622
25.675022	Lengte: 40 mm. Diam.	22 mm		3838909008639
25.675023	Lengte: 45 mm. Diam.	23 mm		3838909008646
25.675024	Lengte: 45 mm. Diam.	24 mm		3838909008653
25.675025	Lengte: 45 mm. Diam.	25 mm		3838909008660
25.675026	Lengte: 45 mm. Diam.	26 mm		3838909008677
25.675027	Lengte: 45 mm. Diam.	27 mm		3838909008684
25.675028	Lengte: 45 mm. Diam.	28 mm		3838909008691
25.675029	Lengte: 45 mm. Diam.	29 mm		3838909101569
25.675030	Lengte: 45 mm. Diam.	30 mm		3838909008714
25.675032	Lengte: 45 mm. Diam.	32 mm		3838909008721

Idem, verpakt op hanger.



25.675078	Lengte: 36 mm. Diam.	8 mm		8711482106631
25.675079	Lengte: 36 mm. Diam.	9 mm		8711482109205
25.675080	Lengte: 36 mm. Diam.	10 mm		8711482002681
25.675081	Lengte: 36 mm. Diam.	11 mm		8711482002698
25.675082	Lengte: 36 mm. Diam.	12 mm		8711482002704
25.675083	Lengte: 36 mm. Diam.	13 mm		8711482002711
25.675084	Lengte: 36 mm. Diam.	14 mm		8711482002728
25.675085	Lengte: 36 mm. Diam.	15 mm		8711482002735
25.675086	Lengte: 36 mm. Diam.	16 mm		8711482002742
25.675087	Lengte: 40 mm. Diam.	17 mm		8711482002759
25.675088	Lengte: 40 mm. Diam.	18 mm		8711482002766
25.675089	Lengte: 40 mm. Diam.	19 mm		8711482002773
25.675090	Lengte: 40 mm. Diam.	20 mm		8711482002780
25.675091	Lengte: 40 mm. Diam.	21 mm		8711482002797

<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
25.675092 Lengte: 40 mm. Diam.	22 mm	 8711482002803
25.675093 Lengte: 45 mm. Diam.	23 mm	 8711482002810
25.675094 Lengte: 45 mm. Diam.	24 mm	 8711482002827
25.675095 Lengte: 45 mm. Diam.	25 mm	 8711482106648
25.675096 Lengte: 45 mm. Diam.	26 mm	 8711482106655
25.675097 Lengte: 45 mm. Diam.	27 mm	 8711482002834
25.675098 Lengte: 45 mm. Diam.	28 mm	 8711482106662
25.675099 Lengte: 45 mm. Diam.	29 mm	 8711482109212
25.675100 Lengte: 45 mm. Diam.	30 mm	 8711482002841
25.675102 Lengte: 45 mm. Diam.	32 mm	 8711482002858



Omschrijving

EAN nummer


**DOP 1/2"
"UNIOR"**

- * 12-KANT.
- * Verchromd, gepolijst.
- * Lang model - 77 mm
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 190 L.



25.610762 Diam.	10	mm
25.610763 Diam.	11	mm
25.610764 Diam.	12	mm
25.610765 Diam.	13	mm
25.610766 Diam.	14	mm
25.610767 Diam.	15	mm
25.610768 Diam.	16	mm
25.610769 Diam.	17	mm
25.610770 Diam.	18	mm
25.610771 Diam.	19	mm
25.610772 Diam.	20	mm
25.610773 Diam.	21	mm
25.610774 Diam.	22	mm
25.610775 Diam.	23	mm
25.610776 Diam.	24	mm
25.610777 Diam.	27	mm
25.610778 Diam.	30	mm
25.610779 Diam.	32	mm




3838909107622
3838909107639
3838909107646
3838909107653
3838909107660
3838909107677
3838909107684
3838909107691
3838909107707
3838909107714
3838909107721
3838909107738
3838909107745
3838909107752
3838909107769
3838909107776
3838909107783
3838909107790



























Idem, verpakt op hanger.



25.910762 Diam.	10	mm
25.910763 Diam.	11	mm
25.910764 Diam.	12	mm
25.910765 Diam.	13	mm
25.910766 Diam.	14	mm
25.910767 Diam.	15	mm
25.910768 Diam.	16	mm
25.910769 Diam.	17	mm
25.910770 Diam.	18	mm
25.910771 Diam.	19	mm
25.910772 Diam.	20	mm
25.910773 Diam.	21	mm
25.910774 Diam.	22	mm
25.910775 Diam.	23	mm
25.910776 Diam.	24	mm
25.910777 Diam.	27	mm
25.910778 Diam.	30	mm
25.910779 Diam.	32	mm



8711482033562
8711482033579
8711482033586
8711482033593
8711482033609
8711482033616
8711482033623
8711482033630
8711482033647
8711482033654
8711482033661
8711482033678
8711482033685
8711482033692
8711482033708
8711482033715
8711482033722
8711482033739

<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
  <p>DOPPEN 1/2" ZX "UNIOR"</p> <p>* Chroom vanadium</p> <p>Unior nr. 192 ZX</p> <p>25.612165 5 lengte 52 mm 25.612166 6 lengte 52 mm 25.612167 8 lengte 52 mm 25.612168 10 lengte 57 mm 25.612169 12 lengte 57 mm 25.612170 14 lengte 57 mm 25.672165 hanger 5 lengte 52 mm 25.672166 hanger 6 lengte 52 mm 25.672167 hanger 8 lengte 52 mm 25.672168 hanger 10 lengte 57 mm 25.672169 hanger 12 lengte 57 mm 25.672164 hanger 14 lengte 57 mm</p>   <p>* Chroom vanadium</p> <p>Unior nr. 192 ZXL</p> <p>25.612171 6 lengte 100 mm 25.612172 8 lengte 100 mm 25.612173 10 lengte 100 mm 25.612174 12 lengte 100 mm 25.672171 6 lengte 100 mm hanger 25.672172 8 lengte 100 mm hanger 25.672173 10 lengte 100 mm hanger 25.672174 12 lengte 100 mm hanger</p>	           	<p>3838909121659 3838909121666 3838909121673 3838909121680 3838909121697 3838909121703 8711482031605 8711482031612 8711482031629 8711482031636 8711482031643 8711482031650</p>
  <p>* Chroom vanadium</p> <p>Unior nr. 192 ZXL</p> <p>25.612171 6 lengte 100 mm 25.612172 8 lengte 100 mm 25.612173 10 lengte 100 mm 25.612174 12 lengte 100 mm 25.672171 6 lengte 100 mm hanger 25.672172 8 lengte 100 mm hanger 25.672173 10 lengte 100 mm hanger 25.672174 12 lengte 100 mm hanger</p>	       	<p>3838909121710 3838909121727 3838909121734 3838909121741 8711482031667 8711482031674 8711482031681 8711482031698</p>




Omschrijving
**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"**

* Chroom molybdeen

Unior nr. 192 TR .



25.619820 Resi-Torx nr. T20
 25.619821 Resi-Torx nr. T25
 25.619822 Resi-Torx nr. T27
 25.619823 Resi-Torx nr. T30
 25.619824 Resi-Torx nr. T40
 25.619825 Resi-Torx nr. T45
 25.619826 Resi-Torx nr. T50
 25.619827 Resi-Torx nr. T55
 25.619828 Resi-Torx nr. T60
 25.619820 Resi-Torx nr. T20 op hanger
 25.919821 Resi-Torx nr. T25 op hanger
 25.919822 Resi-Torx nr. T27 op hanger
 25.919823 Resi-Torx nr. T30 op hanger
 25.919824 Resi-Torx nr. T40 op hanger
 25.919825 Resi-Torx nr. T45 op hanger
 25.919826 Resi-Torx nr. T50 op hanger
 25.919827 Resi-Torx nr. T55 op hanger
 25.919828 Resi-Torx nr. T60 op hanger



3838909198200
 3838909198217
 3838909198224
 3838909198231
 3838909198248
 3838909198255
 3838909198262
 3838909198279
 3838909198286
 8711482035399
 8711482035405
 8711482035412
 8711482035429
 8711482035436
 8711482035443
 8711482035450
 8711482035467
 8711482035474



**DOPSLEUTELSET 1/2 "
"UNIOR"**

* Verchroomd in metalen doos,

* Chroom-vanadium.

* 22 delig set inch maten

* Inhoud:

1 BI ratel, 190.1A 250 mm
 1 scharnierstuk 75 mm
 1 verlengstuk 125 mm
 1 verlengstuk 250 mm
 1 schuifgreep 250 mm
 1 BI omklapgriep 380 mm
 1 dop 6 kant, 5/16-3/8-7/16-1/2
 9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8
 15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16
 1 1/4"

Unior nr. 242 AU



25.242011



3838909151809



Omschrijving

EAN nummer

**DOP 1/2"
"UNIOR"**

- * ZESKANT
- * Verchroomd, gepolijst.
- * Chroom-Molybdeem.
- * DIN 3124 - ISO 2725
- * Inch-maten

Unior nr. 190.

25.610105	Lengte: 38 mm. Diam.	5/16"		3838909101057
25.610106	Lengte: 38 mm. Diam.	3/ 8"		3838909101064
25.610107	Lengte: 38 mm. Diam.	7/16"		3838909101071
25.610108	Lengte: 38 mm. Diam.	1/ 2"		3838909101088
25.610109	Lengte: 38 mm. Diam.	9/16"		3838909101095
25.610110	Lengte: 38 mm. Diam.	5/ 8"		3838909101101
25.610111	Lengte: 38 mm. Diam.	11/16"		3838909101118
25.610112	Lengte: 38 mm. Diam.	3/ 4"		3838909101125
25.610113	Lengte: 38 mm. Diam.	13/16"		3838909101132
25.610114	Lengte: 40 mm. Diam.	7/ 8"		3838909101149
25.610115	Lengte: 42 mm. Diam.	15/16"		3838909101156
25.610116	Lengte: 42 mm. Diam.	1 "		3838909101163
25.610117	Lengte: 43 mm. Diam.	1-1/16"		3838909101170
25.610118	Lengte: 43 mm. Diam.	1-1/ 8"		3838909101187
25.610119	Lengte: 46 mm. Diam.	1-3/16"		3838909101194
25.610120	Lengte: 46 mm. Diam.	1-1/ 4"		3838909101200



Omschrijving

EAN nummer

**DOP 1/2"
"UNIOR"**

- * 12-KANT.
- * Verchroomd, gepolijst.
- * Lang model - 77 mm
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 190 L.

25.610780 Diam. 3/ 8"		3838909107806
25.610781 Diam. 7/16"		3838909107813
25.610782 Diam. 1/ 2"		3838909107820
25.610783 Diam. 9/16"		3838909107837
25.610784 Diam. 19/32"		3838909107844
25.610785 Diam. 5/ 8"		3838909107851
25.610786 Diam. 11/16"		3838909107868
25.610787 Diam. 3/ 4"		3838909107875
25.610788 Diam. 25/32"		3838909107882
25.610789 Diam. 13/16"		3838909107899
25.610790 Diam. 7/ 8"		3838909107905
25.610791 Diam. 15/16"		3838909107912
25.610792 Diam. 1 "		3838909107929
25.610793 Diam. 1-1/16"		3838909107936
25.610794 Diam. 1-1/ 8"		3838909107943
25.610795 Diam. 1-3/16"		3838909107950
25.610796 Diam. 1-1/ 4"		3838909107967

Idem, verpakt op hanger.

25.610175 Lengte: 38 mm. Diam. 5/16"		8711482027448
25.610176 Lengte: 38 mm. Diam. 3/ 8"		8711482027455
25.610177 Lengte: 38 mm. Diam. 7/16"		8711482027462
25.610178 Lengte: 38 mm. Diam. 1/ 2"		8711482027479
25.610179 Lengte: 38 mm. Diam. 9/16"		8711482032404
25.610180 Lengte: 38 mm. Diam. 5/ 8"		8711482027486
25.610181 Lengte: 38 mm. Diam. 11/16"		8711482027493
25.610182 Lengte: 38 mm. Diam. 3/ 4"		8711482027509
25.610183 Lengte: 38 mm. Diam. 13/16"		8711482027516
25.610184 Lengte: 40 mm. Diam. 7/ 8"		8711482027523

UNIOR®
1000V  




DOP 1/2" "UNIOR VDE"

- * Chroom-vanadium geïsoleerd vlg. VDE-keur voor spanningen tot 1000 volt.
- * DIN-EN-60900.

Unior nr. 190 VDE



25.617803 Diam.: 8 mm
 25.612195 Diam.: 10 mm
 25.612196 Diam.: 11 mm
 25.612197 Diam.: 12 mm
 25.612198 Diam.: 13 mm
 25.612199 Diam.: 14 mm
 25.612200 Diam.: 17 mm
 25.612201 Diam.: 19 mm
 25.612202 Diam.: 22 mm
 25.612203 Diam.: 24 mm
 25.617804 Diam.: 27 mm



3838909178035
 3838909121956
 3838909121963
 3838909121970
 3838909121987
 3838909121987
 3838909121994
 3838909122007
 3838909122014
 3838909122021
 3838909122038
 3838909178042

UNIOR®
1000V  



DOPPENSET 1/2" "UNIOR VDE"

- * Chroom-vanadium geïsoleerd vlg. VDE-keur voor spanningen tot 1000 volt.
- * DIN-EN-60900.
- * 11 delig
 - Doppen 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 m
 - Ratel
 - Verlengstuk 125 mm

Unior nr. 190 VDE



25.612678



3838909126784

UNIOR
1000V  



DOPPENSET 1/2" "UNIOR VDE"

- * Chroom-vanadium geïsoleerd vlg. VDE-keur voor spanningen tot 1000 volt.
- * DIN-EN-60900.
- * 11 delig
 - Doppen 13, 14, 17, 19 mm
 - Inbusdoppen HX 4, 5, 6, 8, 10 mm
 - Ratel
 - Verlengstuk 125 mm

Unior nr. 190 VDE 6P11

25.616704



3838909167046



UNIOR



DOPPENSTANDAARD 1/2" "UNIOR"

- * Metaal
- Inhoud: 49 stuks Unior doppen t.w.
 - 7 stuks 25.675010 Diam. 10 mm
 - 7 stuks 25.675013 Diam. 13 mm
 - 7 stuks 25.675017 Diam. 17 mm
 - 6 stuks 25.675019 Diam. 19 mm
 - 5 stuks 25.675022 Diam. 22 mm
 - 5 stuks 25.675024 Diam. 24 mm
 - 4 stuks 25.675027 Diam. 27 mm
 - 4 stuks 25.675030 Diam. 30 mm
 - 4 stuks 25.675032 Diam. 32 mm

Unior nr. 190 MS

25.610648



3838909106489



OmschrijvingEAN nummer



- * Metaal
- * leeg

Unior nr. 980 B

25.610385



3838909103853




- * Metaal

DOPPENSTANDAARD 1/2"
"UNIOR"

Inhoud: 106 stuks Unior doppen t.w.

- 7 stuks 25.675010 Diam. 10 mm
- 7 stuks 25.675011 Diam. 11 mm
- 7 stuks 25.675012 Diam. 12 mm
- 7 stuks 25.675013 Diam. 13 mm
- 7 stuks 25.675014 Diam. 14 mm
- 7 stuks 25.675015 Diam. 15 mm
- 7 stuks 25.675016 Diam. 16 mm
- 7 stuks 25.675017 Diam. 17 mm
- 6 stuks 25.675018 Diam. 18 mm
- 6 stuks 25.675019 Diam. 19 mm
- 6 stuks 25.675020 Diam. 20 mm
- 5 stuks 25.675021 Diam. 21 mm
- 5 stuks 25.675022 Diam. 22 mm
- 5 stuks 25.675023 Diam. 23 mm
- 5 stuks 25.675024 Diam. 24 mm
- 4 stuks 25.675027 Diam. 27 mm
- 4 stuks 25.675030 Diam. 30 mm
- 4 stuks 25.675032 Diam. 32 mm

Unior nr. 190 MS

25.610649



3838909106496

OmschrijvingEAN nummer



* Metaal
* leeg

Unior nr. 980 A

25.610384



3838909103846




* Inclusief 10 Houders.

Unior nr. 190 H

25.619237 - 450 mm



3838909192376



HOUDER vr .DOPPENHANGER 1/2
"UNIOR"

Unior nr. 190 H.1

25.619412 - 10 stuks



3838909194127



Omschrijving

EAN nummer

**METALEN DISPLAY
"UNIOR"**

- * Metalen standaard voor aan verkoopwand.
- * Afmeting: 1000x410x20 mm.
- * LEEG.
- * Te gebruiken met houder UNIOR nr.995CH.
- * Bestemd voor:
- * Doppen 1/4": 25st. 4-4-5-5-5-5-6-7-8 mm, 22st.9mm, 20st.10mm,19st.11mm,17st.12m 16st.13mm.
- * Doppen 1/2": 13st. 10-11-12-13-14-15-16mm 12st.17mm, 11st.18-19mm, 10st.21mm, 9st.2 8st.27mm en 7st.32mm.

Unior Nr. 995 CP2

24.612214



3838909122144



**RATEL 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * ratel 1/2"45T
- * quick release
- * omschakelbaar

31.999412 250 mm



**RATEL 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"**

- * CHROOM VANADIUM
- * met quick release
- * lengte 250 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.121001



8711482110638



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
profi



RATEL 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * Zilver matte finish
- * met quick release
- * lengte 250 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.127201



8711482033418



WISVO tools
profi



RATEL 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * CHROOM VANADIUM
- * met quick release, omschakelbaar
- * beweegbare kop
- * lengte 280 mm
- * met 72 tanden
- * met hanger.

31.125001



8711482028933



WISVO tools
profi



TELESCOPISCHE RATEL+VERL.S
"WISVoprofiTOOLS"

- * Ratel 72 Tandens Telescopisch van 28 t/m 42, Met 2 componenten heft.
- * Verlengstuk met Kogelskop van 26 t/m 41,5 c
- * Chrome Vanadium
- * ABS-box

31.126002



8711482029947



OmschrijvingEAN nummer


**RATEL 1/2"
"UNIOR BI"**

- * Met 2 componenten heft
- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * omschakelbaar met pal
- * lengte 260 mm
- * met 75 tanden

Unior nr. 190.1A BI

25.611782
25.617782 verpakt op hanger.



3838909117829
8711482023822



**ONDERDELENSET 1/2" RATEL
"UNIOR"**

- * binnenwerk voor ratel 1/2"

Unior Nr. 190.11

25.612504



3838909125046



**RATEL 1/2" MET VIERKANT
"WISVoprofiTOOLS"**

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * met doorsteekvierkant
- * lengte 252 mm
- * 30 Tandens

31.121009



8711482025994

OmschrijvingEAN nummer


RATEL 1/2"
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * met doorsteekvierkant
- * lengte 252 mm

Unior nr. 190.9

25.675040
25.675047 verpakt op hanger.



3838909009094
8711482002636



DOORSTEEKVIERKANT 1/2"
"UNIOR"

- * Voor Unior ratel nr. 1909.

Unior nr. 190.10

25.675041



3838909033785



RATELADAPTOR 1/2"
"WISVOprofiTOOLS"

- * handig in kleine ruimte
- * past verlengstuk op

31.121008



8711482025949

	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
  	<p>RATEL 1/2" "UNIOR VDE"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Chrome Vanadium * 36 Tandem * 30 % hoger torque dan DIN-standaard * DIN 7449 <p>Unior nr. 190.1 VDE</p> <p>25.612206 275 mm</p>	 3838909122069
 	<p>RATEL 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> * Verchroomd, omstelbaar. * Chroom-vanadium. <p>31.672509 31.672579 verpakt op kaart.</p>	 8711938721975  8711482013724
  	<p>OMKLAPGREEP 1/2" "UNIOR BI"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Met 2 componenten heft * DIN 3122 - ISO 3315. * chroom molybdeen <p>Unior nr. 190.2 BI</p> <p>25.611899 lengte 380 mm 25.611900 lengte 450 mm 25.617899 lengte 380 mm verpakt op hanger. 25.617900 lengte 450 mm verpakt op hanger.</p>	 3838909118994  3838909119007  8711482023839  8711482023846

OmschrijvingEAN nummer


SCHUIFGREEP 1/2"
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * chroomvanadium
- * lengte 300 mm

Unior nr. 190.3

25.675003
25.675073 verpakt op hanger.



3838909008769
8711482106594



GREEP 1/2" 90 GRADEN
"UNIOR"

- * Haaks, 90°.
- * chroomvanadium
- * lengte 250 mm

Unior nr. 190.3 L.

25.610933



3838909109336



VERLENGSTUK 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chroom vanadium
- * met hanger.

31.121002 lengte 75 mm
31.121003 lengte 125 mm
31.121004 lengte 250 mm



8711482110645
8711482110652
8711482110669

OmschrijvingEAN nummer


VERLENGSTUK 1/2"
"UNIOR"


- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium

Unior nr. 190.5

- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 250 mm



25.607955 lengte 75 mm
 25.675004 lengte 125 mm
 25.675005 lengte 250 mm
 25.190571 lengte 75 mm verpakt op hanger.
 25.675074 lengte 125 mm verpakt op hanger.
 25.675075 lengte 250 mm verpakt op hanger.



3838909079554
 3838909008745
 3838909008752
 8711482106600
 8711482002650
 8711482002667




VERLENGSTUK 1/2"
"UNIOR"

- * Met kogelkop, 9°
- * chroomvanadium

Unior nr. 190.5 S.

25.610909 lengte 75 mm
 25.610908 lengte 125 mm
 25.610907 lengte 250 mm
 25.670909 lengte 75 mm verpakt op hanger
 25.670913 lengte 125 mm verpakt op hanger



3838909109091
 3838909109084
 3838909109077
 8711482029169
 8711482029176



SCHARNIERSTUK 1/2"
"WISVOprofiTOOLS"

- * Chroom vanadium
- * lengte 75 mm
- * met hanger.



31.121005



8711482110676

OmschrijvingEAN nummer
VERLENGSTUK 1/2"
"UNIOR VDE"
Unior nr. 190.4 VDE

- * Chroom-vanadium geïsoleerd vlg. VDE-keur voor spanningen tot 1000 volt.
- * DIN-EN-60900.

25.612205 Lengte: 125 mm
 25.612204 Lengte: 250 mm



3838909122052
 3838909122045


SCHARNIERSTUK 1/2"
"UNIOR"


- * DIN 3123 - ISO 3316.
- * chroomvanadium
- * lengte 75,5 mm

Unior nr. 190.6

25.675006
 25.675076 verpakt op hanger.



3838909008738
 8711482002674














VERLOOPSTUK 1/2"- 3/8"
"WISVoprofiTOOLS"


- * Chroom vanadium
- * lengte 39 mm
- * met hanger

31.121006 voor 1/2" Ratel - 3/8" Dop



8711482110683

Omschrijving		EAN nummer
  <p>OMKLAPGREEP 1/2" "WISVOprofiTOOLS"</p> <p>* Chroom vanadium</p> <p>31.121007 Lengte : 380 mm</p> 		8711482025956
  <p>VERLOOPSTUK 1/2" - 3/8" "UNIOR"</p> <p>* DIN 3123 - ISO 3316. * chroomvanadium * lengte 38 mm</p> <p>Unior nr. 190.7</p>		3838909033341 8711482106617
		
  <p>VERLOOPSTUK 1/2" - 3/4" "UNIOR"</p> <p>* DIN 3123 - ISO 3316. * chroomvanadium * lengte 41 mm</p> <p>Unior nr. 190.7</p>		3838909079752 8711482106624
		

WISVO tools
profi



**COMBI-RADIATORSLEUTEL
 "WISVoprofiTOOLS"**

- * 1/2" Aansluiting
- * Voor het monteren en verwijderen van radiat
 retourventielen.
- * voor 10 - 12 mm - 1/2" - 5/8" - 7/8"



30.123456
 30.123477 Idem, op hanger



8711482023952
 8711482024768

WISVO tools
profi




**BOUGIEDOP 1/2"
 "WISVoprofiTOOLS"**

- * ZESKANT
- * Chroom vanadium
- * lengte 67 mm
- * met hanger



31.122016 Diam. 16 mm
 31.122021 Diam. 21 mm
 31.123316 Diam. 16 mm - MAGNETISCH
 31.123321 Diam. 21 mm - MAGNETISCH



8711482110874
 8711482110881
 8711482025260
 8711482025277



Omschrijving

EAN nummer

**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchromd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 24 mm
- * Lengte dop 60 mm

Unior nr. 192 HX - Inbusdop.

25.192004 Diam.	4 mm		3838909009780
25.192005 Diam.	5 mm		3838909034201
25.192006 Diam.	6 mm		3838909034218
25.192007 Diam.	7 mm		3838909034225
25.192008 Diam.	8 mm		3838909034232
25.192009 Diam.	9 mm		3838909059235
25.192010 Diam.	10 mm		3838909034249
25.192012 Diam.	12 mm		3838909034256
25.192014 Diam.	14 mm		3838909034263
25.192017 Diam.	17 mm		3838909034270
25.192019 Diam.	19 mm		3838909034287
25.619894 Diam.	3/16"		3838909198941
25.619895 Diam.	7/32"		3838909198958
25.619896 Diam.	1/4"		3838909198965
25.619898 Diam.	19 mm		3838909198989
25.619899 Diam.	3/8"		3838909198996
25.619900 Diam.	1/2"		3838909199009
25.619901 Diam.	9/16"		3838909199016
25.619902 Diam.	5/8"		3838909199023
25.619904 Diam.	3/4"		3838909199047

Idem, verpakt op hanger.

25.192074 Diam.	4 mm		8711482105917
25.192075 Diam.	5 mm		8711482105924
25.192076 Diam.	6 mm		8711482105931
25.192077 Diam.	7 mm		8711482105948
25.192078 Diam.	8 mm		8711482105955
25.192079 Diam.	9 mm		8711482105962
25.192080 Diam.	10 mm		8711482105979
25.192082 Diam.	12 mm		8711482105986
25.192084 Diam.	14 mm		8711482105993
25.192087 Diam.	17 mm		8711482106006
25.192089 Diam.	19 mm		8711482106013

OmschrijvingEAN nummer

UNIOR®
1000V  




INBUSDOP 1/2" "UNIOR VDE"

- * Chroom-vanadium geïsoleerd vlg. VDE-keur voor spanningen tot 1000 volt.
- * DIN-EN-60900.

Unior nr. 190 HX VDE

25.615173 Diam.: HX 4 mm
 25.615174 Diam.: HX 5 mm
 25.615175 Diam.: HX 6 mm
 25.615176 Diam.: HX 8 mm
 25.615177 Diam.: HX10 mm



3838909151731
 3838909151748
 3838909151755
 3838909151762
 3838909151779



UNIOR®




SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2" "UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 64 mm
- * Lengte dop 100 mm
- * INBUSDOP

Unior nr. 192 HXL.

25.192045 Diam. 5 mm
 25.192046 Diam. 6 mm
 25.192047 Diam. 7 mm
 25.192048 Diam. 8 mm
 25.192050 Diam. 10 mm
 25.192051 Diam. 12 mm
 25.192052 Diam. 14 mm
 25.192745 hanger Diam. 5 mm
 25.192746 hanger Diam. 6 mm
 25.192747 hanger Diam. 7 mm
 25.192748 hanger Diam. 8 mm
 25.192750 hanger Diam. 10 mm
 25.192751 hanger Diam. 12 mm



3838909033808
 3838909033815
 3838909033839
 3838909033846
 3838909033860
 3838909034553
 3838909194158
 8711482031414
 8711482031421
 8711482031438
 8711482031445
 8711482031452
 8711482031469





Omschrijving

EAN nummer

**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchromd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 16 mm
- * Lengte dop 52 mm
- * TORXDOP

Unior nr. 192 TX .

25.192031 Torx nr.	T20		3838909055626
25.192032 Torx nr.	T25		3838909055633
25.192033 Torx nr.	T27		3838909055640
25.192034 Torx nr.	T30		3838909055657
25.192035 Torx nr.	T40		3838909055664
25.192036 Torx nr.	T45		3838909055671
25.192037 Torx nr.	T50		3838909055688
25.192038 Torx nr.	T55		3838909055695
25.192039 Torx nr.	T60		3838909055701
25.192040 Torx nr.	T70		3838909198576
25.192041 Torx nr.	T80		3838909198583
25.192042 Torx nr.	T90		3838909198590
25.192043 Torx nr.	T100		3838909198606
25.192101 hanger Torx nr.	T20		8711482106020
25.192102 hanger Torx nr.	T25		8711482106037
25.192103 hanger Torx nr.	T27		8711482106044
25.192104 hanger Torx nr.	T30		8711482106051
25.192105 hanger Torx nr.	T40		8711482106068
25.192106 hanger Torx nr.	T45		8711482106075
25.192107 hanger Torx nr.	T50		8711482106082
25.192108 hanger Torx nr.	T55		8711482106099
25.192109 hanger Torx nr.	T60		8711482106105




Omschrijving

**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 64 mm
- * Lengte dop 100 mm
- * TORXDOP

Unior nr. 192 TXL

25.612422 Torx nr.	T20
25.612423 Torx nr.	T25
25.612424 Torx nr.	T27
25.612425 Torx nr.	T30
25.612426 Torx nr.	T40
25.612427 Torx nr.	T45
25.612428 Torx nr.	T50
25.612429 Torx nr.	T55
25.612430 Torx nr.	T60
25.672422 hanger Torx nr.	T20
25.672423 hanger Torx nr.	T25
25.672424 hanger Torx nr.	T27
25.672425 hanger Torx nr.	T30
25.672426 hanger Torx nr.	T40
25.672427 hanger Torx nr.	T45
25.672428 hanger Torx nr.	T50
25.672429 hanger Torx nr.	T55
25.672430 hanger Torx nr.	T60



3838909124223
3838909124230
3838909124247
3838909124254
3838909124261
3838909124278
3838909124285
3838909124292
3838909124308
8711482031704
8711482031711
8711482031728
8711482031735
8711482031742
8711482031759
8711482031766
8711482031773
8711482031780




**SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 27 mm
- * Lengte dop 63 mm
- * SLEUFSCHROEFDOP

Unior nr. 192 SL.

25.192026 Diam.	1.2x 8mm
25.192027 Diam.	1.6x10mm
25.192028 Diam.	2.0x12mm
25.192029 Diam.	2.5x14mm
25.192030 Diam.	2.5x16mm
25.192096 Diam.	1.2x 8mm op hanger
25.192097 Diam.	1.6x10mm op hanger
25.192098 Diam.	2.0x12mm op hanger
25.192099 Diam.	2.5x14mm op hanger



3838909055510
3838909055527
3838909055534
3838909055541
3838909055558
8711482034965
8711482034972
8711482034989
8711482034996


OmschrijvingEAN nummer


SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"

- * Verchromd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 18 mm
- * Lengte dop 54 mm
- * PHILLIPSDOP

Unior nr. 192 PH.


- 25.192020 Phillips nr. 2
- 25.192021 Phillips nr. 3
- 25.192022 Phillips nr. 4
- 25.192090 Phillips nr. 2 op hanger
- 25.192091 Phillips nr. 3 op hanger
- 25.192092 Phillips nr. 4 op hanger



- 3838909055565
- 3838909055572
- 3838909055589
- 8711482034903
- 8711482034910
- 8711482034927




SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"

- * Verchromd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * Lengte stift 18 mm
- * Lengte dop 54 mm
- * POZIDRIVDOP

Unior nr. 192 PZ.


- 25.192023 Pozidriv nr. 2
- 25.192024 Pozidriv nr. 3
- 25.192025 Pozidriv nr. 4
- 25.192093 Pozidriv nr. 2 op hanger
- 25.192094 Pozidriv nr. 3 op hanger
- 25.192095 Pozidriv nr. 4 op hanger



- 3838909055596
- 3838909055602
- 3838909055619
- 8711482034934
- 8711482034941
- 8711482034958




SCHROEVENDRAAIERDOP 1/2"
"UNIOR"

- * Chroom molybdeen

Unior nr. 192 R .


- 25.619891 Ribe nr. M 5
- 25.619892 Ribe nr. M 6
- 25.619893 Ribe nr. M 7
- 25.619814 Ribe nr. M 8
- 25.619815 Ribe nr. M 9
- 25.619816 Ribe nr. M10
- 25.619817 Ribe nr. M12



- 3838909198910
- 3838909198927
- 3838909198934
- 3838909198149
- 3838909198156
- 3838909198163
- 3838909198170

OmschrijvingEAN nummer

25.619818 Ribe nr. M13
25.619819 Ribe nr. M14



3838909198187
3838909198194


 **UNIOR**[®]



- * Verchromd, chroom molybdeen
- * Voor uitwendige TORX bouten
- * Lengte dop 38 mm

Unior nr. 191

25.607141 Grootte : E 10- M 8
25.607142 Grootte : E 11
25.607143 Grootte : E 12- M10
25.607144 Grootte : E 14- M12
25.607145 Grootte : E 16- M12
25.607146 Grootte : E 18- M14
25.607147 Grootte : E 20- M16
25.607148 Grootte : E 22- M18
25.607149 Grootte : E 24- M20
25.191010 hanger: E 10- M 8
25.191011 hanger: E 11
25.191012 hanger: E 12- M10
25.191014 hanger: E 14- M12
25.191016 hanger: E 16- M12
25.191018 hanger: E 18- M14
25.191020 hanger: E 20- M16
25.191022 hanger: E 22- M18
25.191024 hanger: E 24- M20



3838909071411
3838909071428
3838909071435
3838909071442
3838909071459
3838909071466
3838909071473
3838909071480
3838909071497
8711482028995
8711482029008
8711482029015
8711482029022
8711482029039
8711482029046
8711482029053
8711482029060
8711482029077

WISVO tools
prof



- * Chrome Vanadium
- * S2-Kwaliteit
- * T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



31.122009 TORX - 9 delig



8711482028834

OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof



DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chrome Vanadium
- * S2-Kwaliteit
- * TAMPERTORX (met gat) :
T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60

31.124009 RESI TORX - 9 delig



8711482031551



UNIOR[®]



DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Voor uitwendige TORX bouten
- * Lengte dop 38 mm
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud: Doppen E 10 - E24

Unior nr. 191.

25.607314



3838909073149



UNIOR[®]



DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud:
1 Torx dop : nr.25-27-30-40-45-50.
1 Phillips dop: nr.2-3-4.

Unior nr. 192/10.

25.192100



3838909036557



OmschrijvingEAN nummer


DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud:
 1 Torx dop : nr.25-27-30-40-45.
 1 Inbus dop : 6-8-10-12 mm.

Unior nr. 192/11.

25.192110



3838909036564




DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud:
 Torx dop:nr.20-25-27-30-40-45-50-55-60

Unior nr. 192/12.

25.192120



3838909036571




DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud: totale lengte 100 mm
 Inbusdop 5-6-7-8-10-12-14 mm

Unior nr. 192/16.

25.192160



3838909194165



OmschrijvingEAN nummer


DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud: lengte totaal 100 mm
- Torx dop: nr.20-25-27-30-40-45-50

Unior nr. 192/17.

25.192170



3838909194172




DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud:
- 1 Torx dop : nr.27-30-45.
- 1 Phillips dop : nr.2-3-4.
- 1 Inbus dop : 8-10-12 mm.

Unior nr. 192/13.

25.192130



3838909036588




DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 9 delig in metalen doos
- * Inhoud:
- Inbusdop 5-6-7-8-9-10-12-14-17mm

Unior nr. 192/14.

25.192140



3838909070643






DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 10 delig in metalen doos
- * Inhoud:
ZX-dop M5, 6, 8, 10, 12, 14
ZX-dop LANG M6, 8, 10, 12

Unior nr. 192/15.

25.192150



3838909171258




DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * Chrome Vanadium
- * S2-kwaliteit
- * H4,H5,H6,H7,H8, H10,H12,H14,H17

31.125009 INBUS - 9 delig



8711482028827




Omschrijving

DOPSLEUTELSET 1/2 "
"UNIOR"

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 23 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel , 190.1A 250 mm
 - 1 scharnierstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 BI omklapgreep, 380 mm
 - 1 dop 12 kant, 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4

Unior nr. 242 A

25.242001



3838909119434





DOPSLEUTELSET 1/2 "
"UNIOR"

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 23 delig set
- * Inhoud:
 - 1 ratel, 250 mm
 - 1 scharnierstuk 75 mm
 - 1 verlengstuk 125 mm
 - 1 verlengstuk 250 mm
 - 1 schuifgreep 250 mm
 - 1 dop 6 kant, 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Unior nr. 190.

25.607951



3838909079516






Omschrijving

EAN nummer

**DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * 36 delig in metalen doos
- * Inhoud:
- * 18 Doppen 1/2" nr.190.
10 t/m 24mm, 27-30-32mm
- * Kniegewricht 1/2"- 1906.
- * Verlengstuk 1/2"-1904-250mm
- * Verlengstuk 1/2"-1905-125mm
- * Schuifgreep 1/2"-1903
- * Ratel 1/2"-1901
- * 4 Inbusdoppen-192 HX
6-8-10-12mm
- * 3 Sleufdoppen-192 SL-8-10-12mm
- * 3 Phillipsdoppen-192 PH-2-3-4
- * 3 Torxdoppen-192 TX-20-25-27

Unior nr. 240/1.

25.605900



3838909059006





**DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd, chroom molybdeen
- * Met ingeperste 6-knt stift
- * 23 delig in metalen doos
- * Inhoud:
- * Kniegewricht 1/2"- 1906.
- * Verlengstuk 1/2"-1904-250mm
- * Verlengstuk 1/2"-1905-125mm
- * Schuifgreep 1/2"-1903
- * Ratel 1/2"-1901
- * 7 Inbusdoppen-192 HX
6-8-10-12-14-17-19mm
- * 3 Sleufdoppen-192 SL-8-10-12mm
- * 3 Phillipsdoppen-192 PH-2-3-4
- * 5 Torxdoppen-192 TX-20-25-27-30-40

Unior nr. 240/2.

25.605902



3838909059020






Omschrijving

EAN nummer

**DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchromd, chroom molybdeen
- * 27 delig in metalen doos
- * Inhoud:
- * 6 Doppen 1/2" nr.190.
10-13-14-17-19-22mm
- * Verlengstuk 1/2"-1905-125mm
- * Ratel 1/2"-1901
- * 3 Inbusdoppen-192 HX
8-10-12mm
- * 3 Torxdoppen-192 TX-20-25-27
- * 13 Steekringsl. Lang 120/1-10-22mm

Unior nr. 240/3.

25.605901



3838909059013





**DOPSLEUTELSET 1/2-1/4"
"UNIOR"**

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 43 delig set
- * Inhoud:
- 1 BI ratel , 190.1A - 1/2"
- 1 scharnierstuk 1/2"- 75 mm
- 1 verlengstuk 1/2"- 125 mm
- 1 verlengstuk 1/2"- 250 mm
- 1 schuifgreep 1/2"- 250 mm
- 1 dop 6 kant 1/2"-10-11-12-13-14-15-
17-19-22-24-27-30-32 mm
- Inbusdoppen 192 HX:
6-7-8-10-12-14-17 mm
- 1 dop 188-1/4"- 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
- 1 BI ratel, 188.1A.- 1/4"
- 1 Verlengstuk 1/4"- 50 mm
- 1 Verlengstuk 1/4"- 150 mm
- 1 Schuifgreep 1/4"- 120 mm
- 1 Scharnierstuk 1/4"- 41 mm

Unior nr. 242 B

25.242002



3838909119441



OmschrijvingEAN nummer


**DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 22 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel , 190.1A - 1/2"
 - 1 scharnierstuk 1/2"- 75 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"- 125 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"- 250 mm
 - Torxdoppen 192 TX:20-25-27-30-40-45-50-55-60.
 - Uitwendige Torxdoppen 191: E10-11-12--14-16-18-20-22-24.

Unior nr. 242 C

25.242003



3838909119458




**DOPSLEUTEL-SCHR.DR.SET 1/2"
"UNIOR"**

- * Verchroomd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * 20 delig set
- * Inhoud:
 - 1 BI ratel , 190.1A - 1/2"
 - 1 verlengstuk 1/2"- 125 mm
 - 1 verlengstuk 1/2"- 250 mm
 - Inbusdoppen 192 HX- 4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm
 - Inbusdoppen lang 192 HXL: 5-6-7-8-10-12 mm

Unior nr. 242 D

25.242004



3838909119465





Omschrijving


EAN nummer

**IMPACTDOP 1/2"
"UNIOR"**

- * Slagmoerdop passend op alle bekende pneumatische en electr.machines met aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * DIN 3129 ISO 2725.
- * Lengte 38 mm

Unior nr. 231.


25.231010 Diam.	10	mm
25.231011 Diam.	11	mm
25.231012 Diam.	12	mm
25.231013 Diam.	13	mm
25.231014 Diam.	14	mm
25.231015 Diam.	15	mm
25.231016 Diam.	16	mm
25.231017 Diam.	17	mm
25.231018 Diam.	18	mm
25.231019 Diam.	19	mm
25.231021 Diam.	21	mm
25.231022 Diam.	22	mm
25.231023 Diam.	23	mm
25.231024 Diam.	24	mm
25.231027 Diam.	27	mm
25.231028 Diam.	28	mm
25.231030 Diam.	30	mm
25.231032 Diam.	32	mm



3838909039626
3838909039633
3838909039640
3838909039657
3838909039664
3838909039671
3838909039688
3838909039695
3838909093994
3838909039701
3838909039718
3838909039725
3838909039732
3838909039749
3838909039756
3838909094007
3838909039763
3838909055480

Idem, verpakt op hanger.

























25.231080 Diam.	10	mm
25.231081 Diam.	11	mm
25.231082 Diam.	12	mm
25.231083 Diam.	13	mm
25.231084 Diam.	14	mm
25.231085 Diam.	15	mm
25.231086 Diam.	16	mm
25.231087 Diam.	17	mm
25.231088 Diam.	18	mm
25.231089 Diam.	19	mm
25.231091 Diam.	21	mm
25.231092 Diam.	22	mm
25.231093 Diam.	23	mm
25.231094 Diam.	24	mm
25.231097 Diam.	27	mm
25.231098 Diam.	28	mm
25.231100 Diam.	30	mm



8711482110072
8711482110089
8711482110096
8711482110102
8711482110119
8711482110126
8711482110133
8711482110140
8711482110157
8711482110164
8711482110171
8711482110188
8711482110195
8711482110201
8711482110218
8711482110225
8711482110232



<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
25.231102 Diam. 32 mm		8711482110249
IMPACTDOP 1/2" LANG "UNIOR"		
* Slagmoerdop passend op alle bekende pneumatische en electr.machines met aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121		
* Chroom molybdeen		
* Gebruineerd.		
* DIN 3129 ISO 2725.		
* Lengte 78 mm		
Unior nr. 231 L - LANG -		
25.607918 Diam. 10 mm		3838909079189
25.607919 Diam. 11 mm		3838909079196
25.607920 Diam. 12 mm		3838909079202
25.607921 Diam. 13 mm		3838909079219
25.607922 Diam. 14 mm		3838909079226
25.607923 Diam. 15 mm		3838909079233
25.607924 Diam. 16 mm		3838909079240
25.607925 Diam. 17 mm		3838909079257
25.609401 Diam. 18 mm		3838909094014
25.607926 Diam. 19 mm		3838909079264
25.607927 Diam. 21 mm		3838909079271
25.607928 Diam. 22 mm		3838909079288
25.607929 Diam. 23 mm		3838909079295
25.607930 Diam. 24 mm		3838909079301
25.607931 Diam. 27 mm		3838909079318
25.609402 Diam. 28 mm		3838909094021
25.607932 Diam. 30 mm		3838909079325
25.607933 Diam. 32 mm		3838909079332
Idem, verpakt op hanger.		
25.907918 Diam. 10 mm		8711482035498
25.907919 Diam. 11 mm		8711482035504
25.907920 Diam. 12 mm		8711482035511
25.907921 Diam. 13 mm		8711482035528
25.907922 Diam. 14 mm		8711482035535
25.907923 Diam. 15 mm		8711482035542
25.907924 Diam. 16 mm		8711482035559
25.907925 Diam. 17 mm		8711482035566
25.907926 Diam. 19 mm		8711482035573
25.907927 Diam. 21 mm		8711482035580
25.907928 Diam. 22 mm		8711482035597
25.907929 Diam. 23 mm		8711482035603
25.907930 Diam. 24 mm		8711482035610
25.907931 Diam. 27 mm		8711482035627
25.909402 Diam. 28 mm		8711482035634
25.907932 Diam. 30 mm		8711482035641

	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
 	<p>25.907933 Diam. 32 mm</p> <p>IMPACTDOP VIERKANT 1/2" "UNIOR"</p> <p>* chroom molybdeen * zwart finished</p> <p>Unior nr. 231 SQ</p>	 8711482035658
	<p>25.616625 SQ 17 mm 25.616626 SQ 19 mm 25.616627 SQ 22 mm 25.616628 SQ 24 mm 25.616629 SQ 30 mm 25.616655 SQ 32 mm</p>	 3838909166254  3838909166261  3838909166278  3838909166285  3838909166292  3838909166551
 	<p>IMPACT DOP TORX "UNIOR"</p> <p>* Slagmoerdop passend op alle bekende pneumatische en electr.machines met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121 * Chroom molybdeen * Gebruineerd.</p> <p>Unior nr. 231 ATX</p>	
	<p>25.612874 TX 30 25.612875 TX 40 25.612876 TX 45 25.612877 TX 50 25.612878 TX 55 25.612879 TX 60 25.618761 TX 70</p>	 3838909128740  3838909128757  3838909128764  3838909128771  3838909128788  3838909128795  3838909187617
 	<p>IMPACT DOPPENSET 1/2" "UNIOR"</p> <p>* Binnen torx 10-12-14-16-18-20-24 * Torx 30-40-45-50-55-60</p> <p>Unior nr. 231 MB4</p>	
	<p>25.615227 Set 13 delig</p>	 3838909152271


OmschrijvingEAN nummer


IMPACT INBUSDOP 1/2"
"UNIOR"

* chroom molybdeen
 * lengte 75 mm

Unior Nr. 231 AHX


25.615218 5 mm
 25.615219 6 mm
 25.615220 8 mm
 25.615221 10 mm
 25.615222 12 mm
 25.615223 14 mm
 25.615224 17 mm
 25.615225 19 mm



3838909152189
 3838909152196
 3838909152202
 3838909152219
 3838909152226
 3838909152233
 3838909152240
 3838909152257


IMPACT DOP voor alum wielen
"UNIOR"
Unior Nr. 231P


25.616763 17 mm
 25.616764 19 mm



3838909167633
 3838909167640


PLASTIC BESCHERMHULS
"UNIOR"
Unior Nr. 231P.1


25.616766 15 mm
 25.616767 17 mm
 25.616768 19 mm
 25.616769 21 mm



3838909167664
 3838909167671
 3838909167688
 3838909167695


OmschrijvingEAN nummer

**IMPACT VERLENGSTUK 1/2"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.

Unior nr. 231.5

25.231001 L. 75 mm
 25.231002 L. 125 mm
 25.231071 L. 75 mm verpakt op hanger.
 25.231072 L. 125 mm verpakt op hanger.



3838909039787
 3838909039770
 8711482110034
 8711482110041



**IMPACT CARDANSTUK 1/2"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 60 mm

Unior nr. 231.6

25.231006
 25.231076 verpakt op hanger.



3838909094601
 8711482110065



**IMPACT VERLOOPSTUK 1/2"-3/4"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 48 mm

Unior nr. 231.7

25.231003 voor 1/2" Ratel - 3/4" Dop
 25.231073 verpakt op hanger.



3838909039794
 8711482110058



OmschrijvingEAN nummer


BORG-RING EN STIFT 1/2"
"UNIOR"

* Voor slagmoergereedschap met
aansluitvierkant vlgs.G 12,5 DIN 3121

Unior nr. 231.8

25.231004 Diam. 19 mm voor doppen 10 - 15
25.231005 Diam. 24 mm voor doppen 15 - 32



3838909039978
3838909039985




IMPACT DOPPENSET 1/2"
"UNIOR"

* Impact Doppen 1/2" maat :
15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
* Impact verlengstuk 1/2" - 75 mm
* Pen + ring 10/15 - 16/32
* In metalen doos

Unior nr. 231 MB1

25.612506 Set 12 delig -15-30 mm



3838909125060




IMPACT DOPPENSET 1/2"
"UNIOR"

* LANGE Impact Doppen 1/2" maat :
15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
* Impact verlengstuk 1/2" - 75 mm
* Pen + ring 10/15 - 16/32
* In metalen doos

Unior nr. 231 MB2

25.612507 Set 12 delig -15-30 mm



3838909125077



OmschrijvingEAN nummer

WISVO tools
prof

1/2"



IMPACT-DOPPEN SET 1/2"
"WISVoprofiTOOLS"

- * chroom vanadium
- * lengte 85 mm
- * met kunststof beschermhuls

31.124003 17-19-21 mm



8711482025284

UNIOR®

1/2"

MOMENTSLEUTEL 1/2"
"UNIOR"

- * Met klok
 - * Gesloten huis, goed afleesbaar
 - * Links en rechtsdraaiend
- | Nm. | Lbf.ft | Lengte |
|-------|---------|--------|
| 0- 80 | 50- 600 | 440mm |

Unior nr. 262.

25.607140



3838909071404

UNIOR®

1/2"

DRAAIMOMENTSLEUTEL 1/2"
"UNIOR"

- * Omschakelbaar, voor L+R, (alleen 25.26300
 - * Met duidelijk signaal als waarde is bereikt
 - * Fijn vertande ratel, 2 componenten heft en stalen spindel
- | Nm. | Lbf.ft | Lengte |
|--------|--------|--------|
| 8- 50 | 5- 37 | 280mm |
| 30-150 | 20-110 | 420mm |
| 50-250 | 40-185 | 595mm |

Unior nr. 263 A.

25.263001	8- 50	5- 37	280mm
25.263002	30-150	20-110	420mm
25.263003	50-250	40-185	595mm



3838909201092



3838909201108



3838909201115




DRAAIMOMENTSLEUTEL 1/2" "UNIOR"

- * ISO 6789
 - * Doorsteekvierkant met schijf
 - * Fijn vertande ratel, metalen instelkop en stalen spindel
- | Nm. | Lbf.ft | Lengte |
|-----|--------|--------|
|-----|--------|--------|

Unior nr. 263 L.

25.607948	60-330	45- 250	675mm
-----------	--------	---------	-------



3838909079486





MOMENTSLEUTEL "UNIOR"

- * Ratel omkeerbaar
 - * Links en rechtsdraaiend
 - * ISO 6789
- | Aansl. | Nm. | Lbf.ft | Lengte |
|--------|-----|--------|--------|
|--------|-----|--------|--------|

Unior nr. 264

25.615485	1/4"	2- 24	20-200	275mm
25.615486	3/8"	5- 110	5- 80	306mm
25.615487	1/2"	28- 210	10-150	450mm
25.615488	1/2"	35- 350	25-250	635mm
25.615489	3/4"	70- 560	50-300	850mm
25.615490	3/4"	70- 700	100-500	1060mm
25.615491	1"	140- 980	100-700	1120mm



3838909154855
3838909154862
3838909154879
3838909154886
3838909154893
3838909154909
3838909154916



MOMENTSLEUTEL INDUSTRIEEL "UNIOR"

- * Accuracy afwijking max 4%
- * Calibratie certificate ISO9000:2000
- * Duo scale N.m. en lbf.ft

Unior Nr. 265

25.616801	3/4"	150- 700NM
25.616802	3/4"	200- 800NM
25.616803	3/4"	300-1000NM



3838909168012
3838909168029
3838909168036





WISVO tools
prof



Omschrijving

EAN nummer

**MOMENTSLE. VERDUBBELAAR
 "UNIOR"**

- * Verdubbelaar 5 : 1
- * Accuracy beter dan +/- 4%
- * Inclusief handvaten
- * In koffer

Unior Nr. 280

25.616805 3/4"- 1" Nm 2700 - lbf.ft.2000
 25.616804 1/2"-3/4" Nm 1300 - lbf.ft. 960



3838909168050
 3838909168043

**DOPSLEUTELSET 3/4"
 "WISVOprofITOOLS"**

- * Chroom vanadium
- * DIN 3124 ISO 1174/2725.
- * Verchroomd in Kunststof box
- * Inhoud:
- * 15 delig set
- Inhoud:
- 1 ratel 500 mm
- 1 verlengstuk 100 mm
- 1 verlengstuk 200 mm
- 1 schuifgreep 450 mm
- 1 verloopstuk 3/4"-1/2" - 50 mm
- 1 dop : 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm

15 delig set

31.340015



8711482025987



Omschrijving

EAN nummer

DOPSLEUTELSET 3/4 "
"UNIOR"

* Verchroomd in metalen doos,
* Chroom-vanadium.

* DIN 3124 ISO 1174/2725.

* 14 delig set

Inhoud:

1 ratel 1971- 500 mm

1 verlengstuk 1975- 205 mm

1 verlengstuk 1974- 400 mm

1 schuifgreep 1973- 460 mm

1 verloopstuk 3/4"-1/2"-1977

1 dop, 22-24-27-30-32-36-38-41-46mm

Unior nr. 197.

25.677500



3838909027425





Omschrijving

EAN nummer

**DOP 3/4"
"UNIOR"**

* Chroom molybdeen

Unior nr. 197.

* ZESKANT


* Verchroomd, gepolijst.

* Chroom molybdeen

* DIN 3124 - ISO 2725



25.677519 Lengte:49 mm. Diam.19 mm
 25.677522 Lengte:49 mm. Diam.22 mm
 25.677523 Lengte:52 mm. Diam.23 mm
 25.677524 Lengte:50 mm. Diam.24 mm
 25.677526 Lengte:50 mm. Diam.26 mm
 25.677527 Lengte:52 mm. Diam.27 mm
 25.677528 Lengte:52 mm. Diam.28 mm
 25.677529 Lengte:52 mm. Diam.29 mm
 25.677530 Lengte:54 mm. Diam.30 mm
 25.677532 Lengte:55 mm. Diam.32 mm
 25.677534 Lengte:55 mm. Diam.34 mm
 25.677535 Lengte:55 mm. Diam.35 mm
 25.677536 Lengte:58 mm. Diam.36 mm
 25.677538 Lengte:60 mm. Diam.38 mm
 25.677541 Lengte:63 mm. Diam.41 mm
 25.677546 Lengte:68 mm. Diam.46 mm
 25.677550 Lengte:72 mm. Diam.50 mm
 25.677555 Lengte:76 mm. Diam.55 mm
 25.677560 Lengte:78 mm. Diam.60 mm




3838909196985
 3838909027234
 3838909027241
 3838909027258
 3838909027265
 3838909027272
 3838909027289
 3838909197029
 3838909027296
 3838909027302
 3838909027319
 3838909197012
 3838909027326
 3838909027333
 3838909027340
 3838909027357
 3838909027364
 3838909175270
 3838909031354

Idem, verpakt op hanger.



25.197022 Lengte:49 mm. Diam.22 mm
 25.197023 Lengte:52 mm. Diam.23 mm
 25.197024 Lengte:50 mm. Diam.24 mm
 25.197026 Lengte:50 mm. Diam.26 mm
 25.197027 Lengte:52 mm. Diam.27 mm
 25.197028 Lengte:52 mm. Diam.28 mm
 25.197030 Lengte:54 mm. Diam.30 mm
 25.197032 Lengte:55 mm. Diam.32 mm
 25.197034 Lengte:55 mm. Diam.34 mm
 25.197036 Lengte:58 mm. Diam.36 mm
 25.197038 Lengte:60 mm. Diam.38 mm
 25.197041 Lengte:63 mm. Diam.41 mm
 25.197046 Lengte:68 mm. Diam.46 mm
 25.197050 Lengte:72 mm. Diam.50 mm
 25.197060 Lengte:78 mm. Diam.60 mm



8711482106679
 8711482106686
 8711482106693
 8711482106709
 8711482106716
 8711482106723
 8711482106730
 8711482106747
 8711482106754
 8711482106761
 8711482106778
 8711482106785
 8711482106792
 8711482106808
 8711482106815




Omschrijving

DOP 3/4" "UNIOR"

- * ZESKANT
- * Verchroomd, gepolijst.
- * Lang model - 90 mm
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 197 L.

25.610797 Diam.	22 mm
25.610798 Diam.	23 mm
25.610799 Diam.	24 mm
25.610800 Diam.	26 mm
25.610801 Diam.	27 mm
25.610802 Diam.	28 mm
25.610803 Diam.	30 mm
25.610804 Diam.	32 mm
25.610805 Diam.	34 mm
25.610806 Diam.	36 mm
25.610807 Diam.	38 mm
25.610808 Diam.	41 mm
25.610809 Diam.	46 mm
25.610810 Diam.	50 mm
25.618700 Diam.	55 mm
25.610811 Diam.	60 mm



EAN nummer

3838909107974
3838909107981
3838909107998
3838909108001
3838909108018
3838909108025
3838909108032
3838909108049
3838909108056
3838909108063
3838909108070
3838909108087
3838909108094
3838909108100
3838909187006
3838909108117



SCHROEVENDRAAIERDOP 3/4" "UNIOR"

- * Chroom molybdeen

Unior nr. 197 AHX- Inbusdop.

25.619836 Diam.	14 mm
25.619837 Diam.	17 mm
25.619838 Diam.	19 mm
25.619839 Diam.	22 mm



3838909198361
3838909198378
3838909198385
3838909198392


OmschrijvingEAN nummer


SCHROEVENDRAAIERDOP 3/4"
"UNIOR"

* Chroom molybdeen

Unior nr. 197 ATX .

25.619840 Torx nr. T60
 25.619841 Torx nr. T70
 25.619842 Torx nr. T80
 25.619843 Torx nr. T90
 25.619844 Torx nr. T100



3838909198408
 3838909198415
 3838909198422
 3838909198439
 3838909198446



RATEL 3/4"
"WISVoprofiTOOLS"

* DIN 3122 - ISO 3315.
 * omschakelbaar met pal
 * lengte 500 mm
 * 24 Tandem
 * verpakt op hanger

31.341001



8711482025963



RATEL 3/4"
"UNIOR"

* DIN 3122 - ISO 3315.
 * omschakelbaar met pal
 * lengte 500 mm

Unior nr. 197.1

25.677501
 25.677561 verpakt op hanger.



3838909027371
 8711482020234

OmschrijvingEAN nummer


**ONDERDELENSET 3/4" 197.11
"UNIOR"**

** binnenwerk voor ratel 3/4"

Unior Nr. 197.11

25.616806



3838909168067



**SCHUIFGREEP 3/4"
"UNIOR"**

* DIN 3122 - ISO 3315.

* chroomvanadium

* lengte 460 mm

Unior nr. 197.3

25.677502

25.677562 verpakt op hanger.



3838909027388

8711482020241



**VERLENGSTUK 3/4"
"UNIOR"**

* DIN 3123 - ISO 3316.

* chroomvanadium

Unior nr. 197.5

* DIN 3123 - ISO 3316.

* chroomvanadium


* lengte 405 mm

25.677503 L. 205 mm

25.677504 L. 405 mm

25.677563 200 mm verpakt op hanger.

25.677564 400 mm verpakt op hanger.












3838909027401

3838909027395

8711482020258

8711482020265

	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
	<p>VERLOOPSTUK 3/4" - 1/2" "WISVOprofiTOOLS"</p> <p>* DIN 3123 - ISO 3316. * chroomvanadium * lengte 54 mm * verpakt op hanger</p>	
	<p>31.341006</p> 	<p>8711482025970</p>
	<p>VERLOOPSTUK 3/4"-1/2" "UNIOR"</p> <p>* DIN 3123 - ISO 3316. * chroomvanadium * lengte 54 mm</p> <p>Unior nr. 197.7</p>	
	<p>25.677505 voor 3/4" Ratel - 1/2" Dop 25.677575 verpakt op hanger.</p> 	<p>3838909027418 8711482020272</p>
	<p>VERLOOPSTUK 3/4"-1" "UNIOR"</p> <p>* DIN 3123 - ISO 3316. * chroomvanadium * lengte 62,4 mm</p> <p>Unior nr. 197.7</p>	
	<p>25.610695 voor 3/4" Ratel - 1" Dop 25.677576 verpakt op hanger.</p> 	<p>3838909106953 8711482020289</p>

OmschrijvingEAN nummer
SCHARNIERSTUK 3/4"
"UNIOR"

- * chroomvanadium
- * lengte 107 mm

Unior nr. 197.6

25.677506




3838909176574


IMPACTDOP 3/4"
"UNIOR"

- * Slagmoerdop passend op alle bekende pneumatische en electr.machines met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * DIN 3129 ISO 2725.

Unior nr. 232.


25.232017 Lengte:50 mm. Diam.17 mm
 25.232019 Lengte:50 mm. Diam.19 mm
 25.232021 Lengte:50 mm. Diam.21 mm
 25.232022 Lengte:50 mm. Diam.22 mm
 25.232024 Lengte:50 mm. Diam.24 mm
 25.232027 Lengte:54 mm. Diam.27 mm
 25.232028 Lengte:54 mm. Diam.28 mm
 25.232030 Lengte:54 mm. Diam.30 mm
 25.232032 Lengte:56 mm. Diam.32 mm
 25.232033 Lengte:56 mm. Diam.33 mm
 25.232036 Lengte:56 mm. Diam.36 mm
 25.232041 Lengte:58 mm. Diam.41 mm
 25.232046 Lengte:63 mm. Diam.46 mm



3838909039800
 3838909039817
 3838909039824
 3838909039831
 3838909039848
 3838909039855
 3838909094038
 3838909039862
 3838909039879
 3838909039886
 3838909039893
 3838909039909
 3838909039916


Idem, verpakt op hanger.

25.232077 Lengte:50 mm. Diam.17 mm
 25.232079 Lengte:50 mm. Diam.19 mm
 25.232081 Lengte:50 mm. Diam.21 mm
 25.232082 Lengte:50 mm. Diam.22 mm
 25.232084 Lengte:50 mm. Diam.24 mm
 25.232087 Lengte:54 mm. Diam.27 mm
 25.232088 Lengte:54 mm. Diam.28 mm
 25.232090 Lengte:54 mm. Diam.30 mm




8711482106853
 8711482106860
 8711482106877
 8711482106884
 8711482106891
 8711482106907
 8711482109182
 8711482106914



Omschrijving**EAN nummer**

25.232092 Lengte:56 mm. Diam.32 mm
 25.232093 Lengte:56 mm. Diam.33 mm
 25.232096 Lengte:56 mm. Diam.36 mm
 25.232101 Lengte:58 mm. Diam.41 mm
 25.232106 Lengte:63 mm. Diam.46 mm



8711482106921
 8711482106938
 8711482106945
 8711482106952
 8711482106969




IMPACTDOP 3/4"
"UNIOR"

- * Slagmoerdop passend op alle bekende pneumatische en electr.machines met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * DIN 3129 ISO 2725.
- * Lengte: 95 mm

Unior nr. 232 L.- LANG -



25.607934 Diam. 17 mm
 25.607935 Diam. 19 mm
 25.607936 Diam. 21 mm
 25.607937 Diam. 22 mm
 25.607938 Diam. 24 mm
 25.607939 Diam. 27 mm
 25.609404 Diam. 28 mm
 25.607940 Diam. 30 mm
 25.607941 Diam. 32 mm
 25.607942 Diam. 33 mm
 25.607943 Diam. 36 mm
 25.607944 Diam. 41 mm
 25.607945 Diam. 46 mm



3838909079349
 3838909079356
 3838909079363
 3838909079370
 3838909079387
 3838909079394
 3838909094045
 3838909079400
 3838909079417
 3838909079424
 3838909079431
 3838909079448
 3838909079455



IMPACT VERLENGSTUK 3/4"
"UNIOR"

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 175 mm

Unior nr. 232.5



25.232001
 25.232071 175 mm verpakt op hanger.



3838909039930
 8711482106822

OmschrijvingEAN nummer

**IMPACT VERLENGSTUK 3/4"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 250 mm

Unior nr. 232.4

25.232002
25.232072 verpakt op hanger.



3838909039923
8711482106839


**IMPACT CARDANSTUK 3/4"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 105 mm

Unior nr. 232.6

25.232003



3838909039947


**IMPACT VERLOOPSTUK 3/4"-1/2"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Chroom molybdeen
- * Gebruineerd.
- * Lengte 58 mm

Unior nr. 232.7

25.232004 3/4" - 1/2"



3838909039954

OmschrijvingEAN nummer

**IMPACT VERLOOPSTUK 3/4"-1"
"UNIOR"****Unior nr. 232.7**

25.232007 voor 3/4" Ratel - 1" Dop
25.232074 verpakt op hanger.



3838909187082
8711482106846


**BORG-RING EN STIFT 3/4"
"UNIOR"**

- * Voor slagmoergereedschap met aansluitvierkant vlgs.H 20 DIN 3121
- * Diam. 36 mm
- * Voor doppen 17 - 46 mm

Unior nr. 232.8

25.232005



3838909039961



**DOPSLEUTELSET 1 "
"UNIOR"**

- * Verchromd in metalen doos,
- * Chroom-vanadium.
- * DIN 3124 ISO 2725.
- * 12 delig
- * Inhoud:
 - 1 ratel omstelbaar- 1991- 650 mm
 - 1 verlengstuk- 1995- 200 mm
 - 1 verlengstuk- 1994- 400 mm
 - 1 schuifgreep- 1993- 550 mm
 - 1 dop, 6 kant,-199- 46 t/m 80 mm

Unior nr. 199.

25.680000



3838909030951




OmschrijvingEAN nummer

**DOP 1"**
"UNIOR"

- * ZESKANT
- * Verchromd, gepolijst.
- * Chroom molybdeen
- * DIN 3124 - ISO 2725

Unior nr. 199.

25.680046 Lengte: 80mm. Diam.46 mm
 25.680050 Lengte: 85 mm.Diam.50 mm
 25.680055 Lengte: 90 mm.Diam.55 mm
 25.680060 Lengte: 95 mm.Diam.60 mm
 25.680065 Lengte:105 mm.Diam.65 mm
 25.680070 Lengte:110 mm.Diam.70 mm
 25.680075 Lengte:115 mm.Diam.75 mm
 25.680080 Lengte:120 mm.Diam.80 mm



3838909030968
 3838909030975
 3838909030982
 3838909030999
 3838909031002
 3838909031019
 3838909031026
 3838909031033


**RATEL 1"**
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * omschakelbaar met pal
- * lengte 660 mm

Unior nr. 199.1

25.680001



3838909031040


**SCHUIFGREEP 1"**
"UNIOR"

- * DIN 3122 - ISO 3315.
- * chroomvanadium
- * lengte 560 mm

Unior nr. 199.3

25.680002



3838909031057

OmschrijvingEAN nummer


VERLENGSTUK 1"
"UNIOR"

* DIN 3123 - ISO 3316.
 * chroomvanadium

Unior nr. 199.5

25.680004 L. 205 mm
 25.680003 L. 405 mm



3838909031071
 3838909031064



SCHARNIERSTUK 1"
"UNIOR"

* chroomvanadium
 * lengte 141 mm

Unior nr. 199.6

25.680006



3838909176581


VERLOOPSTUK 1" - 3/4"
"UNIOR"

Unior nr. 199.7

25.680007 voor 1" Ratel - 3/4" Dop



3838909199054




Omschrijving

**IMPACTDOP 1"
"UNIOR"**

Unior nr. 233

25.233022 Lengte: 58 mm. Diam. 22 mm
 25.233024 Lengte: 58 mm. Diam. 24 mm
 25.233027 Lengte: 58 mm. Diam. 27 mm
 25.233030 Lengte: 60 mm. Diam. 30 mm
 25.233032 Lengte: 60 mm. Diam. 32 mm
 25.233033 Lengte: 60 mm. Diam. 33 mm
 25.233034 Lengte: 62 mm. Diam. 34 mm
 25.233036 Lengte: 65 mm. Diam. 36 mm
 25.233038 Lengte: 65 mm. Diam. 38 mm
 25.233041 Lengte: 67 mm. Diam. 41 mm
 25.233042 Lengte: 74 mm. Diam. 42 mm
 25.233046 Lengte: 74 mm. Diam. 46 mm
 25.233050 Lengte: 80 mm. Diam. 50 mm
 25.233055 Lengte: 84 mm. Diam. 55 mm
 25.233060 Lengte: 87 mm. Diam. 60 mm
 25.233065 Lengte: 90 mm. Diam. 65 mm
 25.233070 Lengte: 96 mm. Diam. 70 mm
 25.233075 Lengte: 98 mm. Diam. 75 mm
 25.233080 Lengte: 100 mm. Diam. 80 mm



EAN nummer

3838909151953
 3838909151960
 3838909151977
 3838909151984
 3838909151991
 3838909152004
 3838909152011
 3838909152028
 3838909152035
 3838909152042
 3838909152059
 3838909152066
 3838909152073
 3838909152080
 3838909152097
 3838909152103
 3838909152110
 3838909152127
 3838909152134




**IMPACT DOP 1" LANG
"UNIOR"**











Unior Nr. 233L

* Voor slagmoergereedschap
 * Chroom Molybdeen
 * Gebruineerd

25.616772 24 mm
 25.616773 27 mm
 25.616774 30 mm
 25.616775 32 mm
 25.616776 33 mm
 25.616777 34 mm
 25.616778 36 mm
 25.616779 38 mm
 25.616780 41 mm
 25.616781 42 mm
 25.616782 46 mm
 25.616783 50 mm
 25.616784 55 mm
 25.616785 60 mm
 25.616786 65 mm
 25.616787 70 mm












3838909167725
 3838909167732
 3838909167749
 3838909167756
 3838909167763
 3838909167770
 3838909167787
 3838909167794
 3838909167800
 3838909167817
 3838909167824
 3838909167831
 3838909167848
 3838909167855
 3838909167862
 3838909167879

<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
<p>25.616788 75 mm 25.616789 80 mm</p> <p>IMPACT VERLOOP 1" "UNIOR"</p> <p>* Voor slagmoergereedschap * Chroom molybdeen * Gebruineerd.</p> <p>Unior nr. 233.7</p>	 	<p>3838909167886 3838909167893</p>
 <p>IMPACT CARDANSTUK 1" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 233.6</p>	 	<p>3838909152172 3838909173030</p>
 <p>IMPACT PEN + RING "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 233.8</p>		<p>3838909152165</p>
 <p>25.233008 voor dop 1"- 22 - 70 mm 25.233009 voor dop 1"- 75 - 80 mm</p>	 	<p>3838909152547 3838909152554</p>





	<u>Omschrijving</u>	<u>EAN nummer</u>
 	<p>IMPACT CARDAN 1.5" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 234.6</p> <p>25.234006</p>	 3838909176895
 	<p>IMPACT VERLOOP 1.5" "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 234.7</p> <p>25.234007 voor 1.5" Ratel - 1" Dop</p>	 3838909168005
 	<p>PNEUMATISCHE HAMER "UNIOR"</p> <p>* geschikt voor verwijderen van puntlassen nagels, tegels en pleisterwerk</p> <p>* aansluiting 19 mm</p> <p>* slagen p/m 2100</p> <p>* luchtverbruik 250 l/min</p> <p>* luchtaansluiting PT 1/4"</p> <p>Unior nr. 1514</p> <p>25.617715 225 mm</p>	 3838909177151

OmschrijvingEAN nummer

**LOSSE VEER VOOR HAMER 1514
"UNIOR"****Unior nr. 1514.1**

25.617716



3838909177168


**PNEUMATISCHE HAMERSET
"UNIOR"**

In kunststof koffer,

- * Pneumatische hamer 1514
- * Platte beitel 180 mm
- * Puntbeitel 180 mm
- * V beitel 180 mm
- * V-beitel gebogen 180 mm
- * V-beitel 190 mm
- * Voegbeitel 178 mm

Unior nr. 1514 PB

25.619964 Set












3838909199641


**PLATTE BEITEL
"UNIOR"****Unior nr. 1514 A1**

25.617718 L 180 mm



3838909177182

<u>Omschrijving</u>		<u>EAN nummer</u>
 <p>PUNTBEITEL "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 1514 A2</p> <p>25.617719 L 180 mm</p> 		3838909177199
 <p>VOEGBEITEL "UNIOR"</p> <p>Unior nr. 1514 A6</p> <p>25.617723 L 178 x 32,8 mm</p> 		3838909177236
 <p>PNEUMATISCHE BOORMACHINE "UNIOR"</p> <ul style="list-style-type: none"> * links en recht omschakelbaar * 1800 rpm * maximale luchtdruk 6,2 Bar * luchtverbruik 113 l/min * luchtaansluiting 1/4" * boorkop 1 - 10 mm * opname 3/8 " - 24 UNF * gewicht 1,15 kg <p>Unior nr. 1515</p> <p>25.617726</p> 		3838909177267

OmschrijvingEAN nummer
**PNEUMATISCHE BOORMACHINE
"UNIOR"**

- * met handvat
- * links en recht omschakelbaar
- * 1800 rpm
- * maximale luchtdruk 6,2 Bar
- * luchtverbruik 113 l/min
- * luchtaansluiting 1/4"
- * boorkop 1,5 - 13 mm
- * opname 3/8 " - 24 UNF
- * gewicht 1,57 kg

Unior nr. 1515 H

25.617727



3838909177274


**PNEUM. RECHTE SLIJPMACHINE
"UNIOR"**

- * Veiligheidshendel.
- * Toerental onbelast: 25.000 omw./min.
- * Diameter klem of as: 6 mm.
- * Max. luchtdruk 6,2 bar
- * Gemiddeld luchtverbruik: 113 l/min.
- * Inlaat met schroefdraad: 1/4".
- * Binnenkant slang: 8 mm

Unior nr. 1516

25.617731 155 mm



3838909177311



OmschrijvingEAN nummer
**PNEUM. POLIJSTMACHINE
"UNIOR"**

- * 2500 omwentelingen p/min
- * luchtaansluiting 1/4"
- * maximale luchtdruk 6,2 Bar
- * luchtverbruik 340 l/min
- * as aansluiting 5/8"

Unior nr. 1517 P

25.617728



3838909177281


**PNEUM. SCHUURMACHINE
"UNIOR"**

- * 4500 omwentelingen p/min
- * max luchtdruk 6,2 Bar
- * luchtverbruik 340 l/min
- * aansluiting 1/4"
- * as diameter 5/8"

Unior nr. 1517 S

25.617729



3838909177298


**BLAASPISTOOL
"UNIOR"**
Unior nr. 1508

25.617767 260 mm - 1508 A



3838909177670

OmschrijvingEAN nummer
**PNEUM. HAAKSE SLIJPMACHINE
"UNIOR"**

- * 1100 omwentelingen p/min
- * max luchtdruk 6,2 Bar
- * luchtverbruik 170 l/min
- * aansluiting 1/4"

Unior nr. 1518

- * max luchtdruk 10,9 Bar
- * luchtverbruik 220 l/min



25.617730
25.617768 420 mm - 1508 B



3838909177304
3838909177687


**PNEUM. SCHUURMACHINE
"UNIOR"**

- * Veiligheidshendel.
- * Toerental onbelast: 10.000 omw./min.
- * Max. luchtdruk 6,2 bar
- * Gemiddeld luchtverbruik: 368 l/min.
- * Inlaat met schroefdraad: 1/4".
- * Klittebandzool - Diam. 150 mm

Unior nr. 1510


25.617733 3/32" - 2,5 mm
25.617713 3/16" - 5 mm



3838909177335
3838909177137


**SPIRAALSLANG
"UNIOR"**
Unior nr. 1505

25.617744 8 x 12 / 9 meter - 1/4"



3838909177441



RATELSLEUTEL 3/8" "UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijvierkant 3/8"
- * Boutcapaciteit : 1/4" - mm : M6
- * Toerental p.min. : 250
- * Max. Aandraaimoment : 27,1 Nm
- * Totale lengte : 165 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 1/4"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 62 L/min.
- * Gewicht : 0,52 KG
- * Geluidsniveau : 85 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 1,4 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1531

25.615318



3838909153186



SLAGMOERSLEUTELSET 3/8" "UNIOR"

- * Machine 25615318
- * Verlengstuk 75 - 125 mm
- * Impact pen + ring 10-15, 16-32
- * impact dop 3/8" 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 mm
- * olie 50 ml
- * metalen koffer
- * metalen koffer

Unior nr. 1535

25.615513



3838909155135



OmschrijvingEAN nummer


SLAGMOERSLEUTELSET 3/8"
"UNIOR"

- * Machine 25615320
- * Verlengstuk 75 + 125 mm
- * impact ring+pen 10-15, 16-32
- * impact dop 3/8" 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 mm
- * olie 50 ml
- * metalen koffer

Unior nr. 1545

25.615514



3838909155142




RATELSLEUTEL 1/2"
"UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijfvierkant 1/2"
- * Boutcapaciteit : 3/8" - mm : M10
- * Toerental p.min. : 160
- * Max. Aandraaimoment : 81 Nm
- * Totale lengte : 254 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 3/8"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 113 L/min.
- * Gewicht : 1,2 KG
- * Geluidsniveau : 92 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 0,9 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1551

25.615319



3838909153193





SLAGMOERSLEUTEL 3/8" "UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijvierkant 3/8"
- * Boutcapaciteit : 7/16" - mm : M10
- * Toerental p.min. : 10000
- * Max. Aandraaimoment : 271 Nm
- * Totale lengte : 139 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 3/8"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 70,8 L/min.
- * Gewicht : 1,35 KG
- * Geluidsniveau : 94 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 2,2 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1541

25.615320



3838909153209



SLAGMOERSLEUTEL 1/2" "UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijvierkant 1/2"
- * Boutcapaciteit : 3/4" - mm : M18
- * Toerental p.min. : 6500
- * Max. Aandraaimoment : 813 Nm
- * Totale lengte : 200 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 3/8"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 124 L/min.
- * Gewicht : 2,80 KG
- * Geluidsniveau : 83 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 0,8 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1562

25.615321



3838909153216



OmschrijvingEAN nummer


SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
"UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijvierkant 1/2"
- * Boutcapaciteit : 5/8" - mm : M16
- * Toerental p.min. : 8000
- * Max. Aandraaimoment : 542 Nm
- * Totale lengte : 186 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 3/8"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 113 L/min.
- * Gewicht : 2,56 KG
- * Geluidsniveau : 85 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 1,3 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1561

25.615322



3838909153223




SLAGMOERSLEUTELSET 1/2"
"UNIOR"

- * machine 25516322
- * verlengstuk 75 mm, 125 mm
- * impact pen + ring 10-15, 16-32
- * impact dop 1/2" 10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
- * lange impact dop 17, 19, 21, 22, 24, 27
- * olie 50 ml

Unior nr. 1565

25.615516



3838909155166





Omschrijving

EAN nummer

**SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
"UNIOR"**

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijfvierkant 3/4"
- * Boutcapaciteit : 1,3/16"- mm: M30
- * Toerental p.min. : 5500
- * Max. Aandraaimoment : 1491 Nm
- * Totale lengte : 220 mm
- * Luchtaansluiting : PT 3/8"
- * Luchtslang : I.D 1/2"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 269 L/min.
- * Gewicht : 5,60 KG
- * Geluidsniveau : 87 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 0,5 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1572

25.615323



3838909153230



**SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
"UNIOR"**

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijfvierkant 3/4"
- * Boutcapaciteit : 1"- mm : M24
- * Toerental p.min. : 6500
- * Max. Aandraaimoment : 1016 Nm
- * Totale lengte : 236 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/4"
- * Luchtslang : I.D 3/8"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 198 L/min.
- * Gewicht : 4,55 KG
- * Geluidsniveau : 87 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 0,7 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1571

25.615324



3838909153247



OmschrijvingEAN nummer


SLAGMOERSLEUTELSET 3/4"
"UNIOR"

- * machine 25615324
- * impact dop 3/4" 19, 24, 27, 32, 36, 41 mm

Unior nr. 1575

25.617161



3838909171616




SLAGMOERSLEUTEL 1"
"UNIOR"

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijfvierkant 1"
- * Boutcapaciteit : 1,27/64"-mm:M36
- * Toerental p.min. : 4000
- * Max. Aandraaimoment : 2439 Nm
- * Totale lengte : 495 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/2"
- * Luchtslang : I.D 3/4"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 255 L/min.
- * Gewicht : 12,5 KG
- * Geluidsniveau : 99 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 34,6 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1591

25.615325



3838909153254






Omschrijving

EAN nummer

**SLAGMOERSLEUTEL 1"
"UNIOR"**

- * Voldoet aan : PREN792-6:2000
- * Aandrijfvierkant 1"
- * Boutcapaciteit : 1,27/64"-mm:M36
- * Toerental p.min. : 4000
- * Max. Aandraaimoment : 2439 Nm
- * Totale lengte : 307 mm
- * Luchtaansluiting : PT 1/2"
- * Luchtslang : I.D 3/4"
- * Maximale luchtdruk : 6,2 Bar (90PSI)
- * Luchtverbruik : 255 L/min.
- * Gewicht : 10,62 KG
- * Geluidsniveau : 99 dB
volgens ISO 3476:1997
- * Trillingsniveau : 27,8 M/S2
volgens ISO8662-7:2000

Unior nr. 1592

25.615326



3838909153261




**SLAGMOERSLEUTEL 1.5"
"UNIOR"**

Unior nr. 1596

25.617690



3838909176901




**SLAGMOERSLEUTEL 1.5"
"UNIOR"**

Unior nr. 1597

25.617691



3838909176918



OmschrijvingEAN nummer**OLIEAFSCHEIDER 1/4"
"UNIOR"****Unior nr. 1500**

25.617735



3838909177359

**OLIEAFSCHEIDER 3/8"
"UNIOR"**

- * Lucht inlaat 3/8"
- * Max. luchtdruk 9,5 Bar
- * Verbruik 1800 l/min
- * Werkdruk 0,5-8,5 Bar
- * Filter cap. 60 ml
- * Olie cap. 90 ml

Unior nr. 1501

25.617736



3838909177366

**FILTER+OLIE-REGELAAR
"UNIOR"**

- * Luchtinlaat 1/2"
- * Max. luchtdruk 9,5 Bar
- * Verbruik 2300 l/min
- * Werkdruk 0,5-8,5 Bar
- * Filtercap. 100 ml
- * Olie cap. 160 ml

Unior nr. 1502.-1/2"

25.617737



3838909177373

